


GENERAL BOOK

A — F
2023



BALDOCER

Porcelain tiles &
White body tiles

BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

EN We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

DE Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

FR Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m² de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

EN Baldocer currently has **450.000 m²** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

DE Baldocer verfügt derzeit über 450.000 m² Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und neue Produktkategorien, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

FR Baldocer dispose actuellement de **450.000 m²** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

EN Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert Baldocer in one of the **most prestigious**, and solid firms.

DE Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines der Unternehmen mit dem höchsten Ansehen und der höchsten Projektion zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen

FR Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés les plus prestigieuses et les plus en vue, c'est notre façon de comprendre la céramique.

El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.

Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.

EN The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.







DE Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

FR L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.




L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

FORMATOS / SIZES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"

B|PLUS

A-F
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	18
Asphalt	Piedra/Stone.....	46
Atlantida	Mármol/Marble.....	66
Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	68
Bellagio	Mármol/Marble.....	110
Black	Básicos/Basics.....	118
Blanco	Básicos/Basics.....	120
Blanco pulido	Básicos/Basics.....	120
Blossom	Básicos/Basic.....	134
Cream	Básicos/Basics.....	162
Cream pulido	Básicos/Basics.....	162
Ducale	Madera/Wood.....	172
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	186
Eternal	Mármol/Marble.....	188
Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
Habitat	Piedra/Stone.....	40
Invictus	Mármol/Marble.....	66
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	70
Lead	Básicos/Basic.....	80
Lead pulido	Básicos/Basic.....	80
Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	92
Metallic	Metallico/Metallic.....	108
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	112
Nexside pulido	Mármol/Marble.....	124
Oneway lapado	Metallico/Metallic.....	132
Oxiline lapado	Metallico/Metallic.....	150
Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Riscal pulido	Mármol/Marble.....	60
Silver	Mármol/Marble.....	66
Silver pulido	Mármol/Marble.....	66
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	74
Unik	Cemento/Cement.....	84
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	114

G-O
Vol 2.**P-Z**
Vol 3.

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"

B|PLUS

A-F
Vol 1.

Active	Piedra/Stone.....	16
Arkety	Cemento/Cement.....	34
Bayona	Mármol/Marble.....	86
Bayona pulido	Mármol/Marble.....	88
Blanco P	Básicos/Basics.....	120
Blando P pulido	Básicos/Basis.....	120
Cream Chamber	Básicos/Basics.....	164
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	166
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
Prospect	Piedra/Stone.....	38
Quios pulido	Mármol/Marble.....	52
Vanglih P	Mármol/Marble.....	106
Vanglih P pulido	Mármol/Marble.....	108

P-Z
Vol 3.

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

Adaggio pulido	Mármol/Marble.....	18
Arkety	Cemento/Cement.....	34
Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement.....	34
Asphalt	Piedra/Stone.....	46
Atlantida	Mármol/Marble.....	66
Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	68
Bayona	Mármol/Marble.....	86

A-F
Vol 1.**A-F**
Vol 1.**G-O**
Vol 2.**P-Z**
Vol 3.

Bayona pulido	Mármol/Marble.....	88
Bellagio	Mármol/Marble.....	110
Blanco	Básicos/Basics.....	120
Blando pulido	Básicos/Basis.....	120
Cream Chamber	Básicos/Basics.....	164
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics.....	166
Elyt pulido	Mármol/Marble.....	186
Eternal	Mármol/Marble.....	188

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido	Mármol/Marble.....	18
Grafton B&OUT	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	20
Habitat	Piedra/Stone.....	40
Invictus	Mármol/Marble.....	66
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	70
Liverpool	Madera/Wood.....	84
Manaos pulido	Mármol/Marble.....	92
Metallic	Metallico/Metallic.....	108
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	114
Nexside pulido	Mármol/Marble.....	124

Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
Quios pulido	Mármol/Marble.....	52
Rascal pulido	Mármol/Marble.....	60
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	74
Unik	Cemento/Cement.....	84
Vanglih	Mármol/Marble.....	106
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	108
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	114

80 x 160 cm 31,50" x 63"

Adaggio	Mármol/Marble.....	20
Balmoral	Mármol/Marble.....	72
Balmoral pulido	Mármol/Marble.....	72
Bellagio	Mármol/Marble.....	110
Black	Básicos/Basics.....	118
Blanco	Básicos/Basics.....	122
Blanco pulido	Básicos/Basics.....	122
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone.....	142

G-O
Vol 2.

Habitat	Piedra/Stone.....	42
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	42
Hannover	Piedra/Stone.....	50
Invictus	Mármol/Marble.....	68
Invictus pulido	Mármol/Marble.....	68
Naoki pulido	Mármol/Marble.....	114
Nikea	Mármol/Marble.....	128
Nikea pulido	Mármol/Marble.....	130
Oneway lapado	Metallico/Metallic.....	132

P-Z
Vol 3.

Pienza pulido	Mármol/Marble.....	24
Quios pulido	Mármol/Marble.....	54
Rascal pulido	Mármol/Marble.....	62
Titanium pulido	Mármol/Marble.....	76
Unik	Cemento/Cement.....	88
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	110
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	118

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

80 x 80 cm 31,50" x 31,50"

A-F
Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	20
Asphalt	Piedra/Stone	46
Balmoral	Mármol/Marble	72
Balmoral pulido	Mármol/Marble	72
Blanco	Básicos/Basics	122
Blanco pulido	Básicos/Basics	122
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	142
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	20
Grafton lapado	Cemento/Cement	22
Habitat	Piedra/Stone	42
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone	42
Hannover	Piedra/Stone	50
Invictus	Mármol/Marble	68
Invictus pulido	Mármol/Marble	68
Naoki pulido	Mármol/Marble	116
Oneway lapado	Métalico/Metallic	132
Pienza pulido	Mármol/Marble	24
Quios pulido	Mármol/Marble	54
Riscal pulido	Mármol/Marble	62
Titanium pulido	Mármol/Marble	76
Unik	Cemento/Cement	88
Vanglih pulido	Mármol/Marble	110
Wacom pulido	Mármol/Marble	118
Zermatt	Piedra/Stone	124

G-O
Vol 2.

P-Z
Vol 3.

60 x 120 cm 23,62" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
Akrom	Cemento/Cement	24
Arkety	Cemento/Cement	34
Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement	34
Arkety Bl&out	Cemento/Cement	38
Atlantida	Mármol/Marble	66
Baikal pulido	Mármol/Marble	68
Balmoral	Mármol/Marble	72
Bayona	Mármol/Marble	86
Bayona pulido	Mármol/Marble	86
Bellagio	Mármol/Marble	110
Black	Básicos/Basics	115
Blanco	Básicos/Basics	120
Blanco pulido	Básicos/Basics	120
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	142
Brunswick Bl&out	Piedra/Stone	144
Cream Chamber	Básicos/Basics	164
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics	166
Ducale	Madera/Wood	172
District	Madera/Wood	170
Elyt	Mármol/Marble	186
Eternal	Mármol/Marble	188
Glaciar pulido	Básicos/Basic	16
Grace pulido	Mármol/Marble	18
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	20
Grafton Bl&out	Cemento/Cement	20
Grafton lapado	Cemento/Cement	22
Hannover Anti-Slip	Piedra/Stone	50
Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement	58
Howen	Piedra/Stone	60
Invictus	Mármol/Marble	66
Invictus pulido	Mármol/Marble	66
Manaos pulido	Mármol/Marble	92

G-O
Vol 2.

G-O
Vol 2.

Matter	Mármol/Marble	102
Metallic	Métalico/Metallic	108
Nexside pulido	Mármol/Marble	124
Nikea	Mármol/Marble	128
Nikea pulido	Mármol/Marble	130
Oneway lapado	Métalico/Metallic	132

P-Z
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble	16
Patmos pulido	Mármol/Marble	22
Pienza pulido	Mármol/Marble	24
Prospect	Piedra/Stone	38
Pulse	Cemento/Cement	44
Quios pulido	Mármol/Marble	52
Riscal pulido	Mármol/Marble	60
Titanium	Mármol/Marble	74
Unik	Cemento/Cement	84
Ural	Piedra/Stone	98
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone	98
Ural pulido	Piedra/Stone	98
Vanglih pulido	Mármol/Marble	108
Wacom pulido	Mármol/Marble	114
Zander Bl&out	Piedra/Stone	122
Zermatt	Piedra/Stone	124
Zermatt Bl&out	Piedra/Stone	128

60 x 90 cm 23,62" x 35,43"

A-F
Vol 1.

Asphalt Bl&out	Piedra/Stone	56
Zander Bl&out	Piedra/Stone	122
Zermatt Bl&out	Piedra/Stone	128

60 x 60 cm 23,62" x 23,62"

A-F
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
Andros	Piedra/Stone	26
Architonic	Cemento/Cement	28
Architonic Anti-Slip	Cemento/Cement	28
Arkesia	Piedra/Stone	30
Arkety	Cemento/Cement	34
Arkety Anti-slip	Cemento/Cement	34
Arkety Bl&out	Cemento/Cement	38
Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement	40
Asphalt	Piedra/Stone	46
Asphalt Bl&out	Piedra/Stone	56
Athenea	Mármol/Marble	64
Balmoral	Mármol/Marble	72
Balmoral brillo	Mármol/Marble	80
Bayona brillo	Mármol/Marble	102
Bellagio	Mármol/Marble	112
Blanco	Básicos/Basics	122
Blando pulido	Básicos/Basis	126
Boulevard	Piedra/Stone	136
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	144
Brunswick Bl&out	Piedra/Stone	144
Eternal	Mármol/Marble	188
Phuket Mix	Madera/Wood	104

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

G-O

Vol 2.

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado	Cemento/Cement.....	22
Habitat	Piedra/Stone.....	40
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone.....	40
Habitat Bl&out	Piedra/Stone.....	48
Hannover	Piedra/Stone.....	50
Hannover Stone Anti-Slip	Piedra/Stone.....	50
Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement.....	58
Howen	Piedra/Stone.....	60
Icon	Piedra/Stone.....	62
Krabi Mix	Piedra/Stone.....	62
Leeds	Cemento/Cement.....	82
Matter	Piedra/Stone.....	102
Nature satinado	Piedra/Stone.....	116
Oneway lapado	Máetalico/Metallic.....	134
Ozone	Piedra/Stone.....	152
Phuket Mix	Madera/Wood.....	94
Parsel pulido	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido	Mármol/Marble.....	22
Pienza pulido	Mármol/Marble.....	24
Polaris	Mármol/Marble.....	34
Prospect Anti-Slip	Piedra/Stone.....	38
Pulse	Cemento/Cemen.....	44
Queensland	Piedra/Stone.....	48
Quios pulido	Mármol/Marble.....	52
Rascal pulido	Mármol/Marble.....	62
Shetland	Piedra/Stone.....	64
Tasos	Mármol/Marble.....	72
Town	Piedra/Stone.....	82
Unik	Cemento/Cement.....	84
Ural	Piedra/Stone.....	98
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone.....	98
Urban	Cemento/Cement.....	102
Vanglih pulido	Mármol/Marble.....	108
Velvet brillo	Mármol/Marble.....	112
Wacom pulido	Mármol/Marble.....	114
Zermatt	Piedra/Stone.....	124

P-Z

Vol 3.

A-F	Belfast	Madera/Wood.....	104
Vol 1.	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	104
	Ducale	Madera/Wood.....	172
G-O	Otawa	Madera/Wood.....	142
Vol 2.	Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	142
P-Z	Sumter	Madera/Wood.....	70
Vol 3.			

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

A-F

Vol 1.

G-O	Belfast	Madera/Wood.....	104
Vol 2.	Belfast Anti-Slip	Madera/Wood.....	104
	Carpatos Anti-Slip	Madera/Wood.....	152
	Ducale	Madera/Wood.....	172
P-Z	Maryland	Madera/Wood.....	94
Vol 3.	Maryland Anti-Slip	Madera/Wood.....	94
	Otawa	Madera/Wood.....	142
	Otawa Natural Anti-Slip	Madera/Wood.....	142

ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

A-F
Vol 1.

Adaggio brillo	Mármol/Marble.....	22
Arkety	Cemento/Cement.....	42
Asphalt	Piedra/Stone.....	58
Bellagio.....	Mármol/Marble.....	116
Blanco brillo	Básicos/Basics.....	128
Boulevard	Piedra/Stone.....	136
Clinker	Metálico/Metallic.....	158
Code	Piedra/Stone.....	160
Ducale	Madera/Wood.....	180
Larchwood	Madera/Wood.....	76
Lux	Metálico/Metallic.....	90
Nature	Piedra/Stone.....	116
Neve Satin satinado	Básicos/Basics.....	120
Parsel brillo	Mármol/Marble.....	20
Tasos	Mármol/Marble.....	72
Urban	Cemento/Cement.....	102

G-O
Vol 2.**P-Z**
Vol 3.

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

A-F
Vol 1.

Athenaea.....	Básicos/Basics.....	64
Blanco	Básicos/Basics.....	128
Ducale	Madera/Wood.....	180
Eternal	Mármol/Marble.....	204

P-Z
Vol 3.

Shetland.....	Piedra/Stone.....	64
---------------	-------------------	----

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

A-F
Vol 1.

Andros	Piedra/Stone.....	26
Arkesia	Piedra/Stone.....	30
Asphalt	Piedra/Stone.....	62
Balmoral brillo	Mármol/Marble.....	82
Blanco brillo	Básicos/Basics.....	130
Clinker	Metálico/Metallic.....	158

G-O
Vol 2.

Icon	Piedra/Stone.....	64
Larchwood	Madera/Wood.....	78
Leeds	Cemento/Cement.....	82
Neve Satin	Básicos/Basics.....	122
Ozone	Piedra/Stone.....	154

P-Z
Vol 3.

Polaris	Mármol/Marble.....	34
Polaris brillo	Mármol/Marble.....	34
Queensland	Piedra/Stone.....	48
Town	Piedra/Stone.....	82
Unik	Cemento/Cement.....	96
Velvet brillo	Mármol/Marble.....	112
Zermatt	Piedra/Stone.....	130

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

A-F
Vol 1.**G-O**
Vol 2.**P-Z**
Vol 3.

Adagio	Mármol/Marble.....	22
Arkesia.....	Piedra/Stone.....	32
Asphalt	Cemento/Cement.....	44
Bayona brillo	Mármol/Marble.....	102
Blanco	Básicos/Basics.....	132
Blanco brillo	Básicos/Basics.....	132
Eternal	Mármol/Marble.....	206
Ozone	Piedra/Stone.....	158
Pierre	Piedra/Stone.....	32
Polaris	Mármol/Marble.....	34
Polaris brillo	Mármol/Marble.....	34
Shetland	Piedra/Stone.....	64

ÍNDICE ALFABÉTICO /

INDEX MODELS

PORCELANICO / PORCELAIN TILES

A

Active (240 x 120) B Plus	16	Arkety (60 x 120) B &out	38
Adagio (260 x 120) B Plus	18	Arkety (60 x 60)	34
Adagio (80 x 160)	20	Arkety (60 x 60) B &out	38
Adagio (80 x 80)	20	Asphalt (260 x 120) B Plus	46
Adagio (120 x 120)	18	Asphalt (120 x 120)	46
Adagio (60 x 120)	18	Asphalt (80 x 80)	46
Adagio (60 x 60)	18	Asphalt (60 x 60)	46
Akrom (60 x 120)	24	Asphalt (60 x 120)	54
Andros (60 x 60)	26	Asphalt (60 X 90) B &out	56
Architonic (60 x 60)	28	Asphalt (60 X 60) B &out	56
Arkesia (60 x 60)	30	Athenea (60 x 60)	64
Arkety (240 x 120) B Plus	34	Atlantida (260 x 120) B Plus	66
Arkety (120 x 120)	34	Atlantida (120 x 120)	66
Arkety (60 x 120)	34	Atlantida (60 x 120)	66

B

Baikal (260 x 120) B Plus	68	Black (260 x 120) B Plus	118
Baikal (120 x 120)	68	Black (80 x 160)	118
Baikal (60 x 120)	68	Black (60 x 120)	118
Balmoral (80 x 160)	72	Blanco (260 x 120) B Plus	120
Balmoral (60 x 120)	72	Blanco (240 x 120) B Plus	120
Balmoral (80 x 80)	72	Blanco (120 x 120)	122
Balmoral (60 x 60)	72	Blanco (80 x 160)	122
Barkley (20 x 114)	84	Blanco (60 x 120)	122
Bayona (240 x 120) B Plus	86	Blanco (80 x 80)	122
Bayona (120 x 120)	86	Blanco (60 x 60)	122
Bayona (60 x 120)	86	Blossom (260 x 120) B Plus	134
Bayona (60 x 60)	102	Boulevard (60 x 60)	136
Belfast (26 x 160)	104	Boutonne (20 x 120)	140
Belfast (29,5 x 120)	104	Brunswick (80 x 160)	142
Belfast (20 x 120)	104	Brunswick (60 x 120)	144
Bellagio (260 x 120) B Plus	110	Brunswick (60 x 120) B &out	144
Bellagio (120 x 120)	110	Brunswick (80 x 80)	142
Bellagio (60 x 120)	110	Brunswick (60 x 60)	144
Bellagio (60 x 60)	110	Brunswick (60 x 60) B &out	144
Bellagio (80 x 160)	114		

C

Carpatos (29,5 x 120)	152	Cream Chamber (240 x 120) B Plus... 164	
Carpatos (20 x 120)	152	Cream Chamber (120 x 120)	164
Cayenne (20 x 114)	156	Cream Chamber (60 x 120)	164
Cream (260 x 120) B Plus	162		

D	Drake (20 x 114).....168	Ducale (29,5 x 120)	172
	District (60x120)170	Ducale (20 x 120)	172
	Ducale (260 x 120) B Plus.....172		
	Ducale (60 x 120).....172		
	Ducale (26 x 160)172		
E	Elbrus (20 x 120)182	Eternal (260 x 120) B Plus.....188	
	Eleganza (20 x 114)184	Eternal (120 x 120)	188
	Elyt (260 x 120) B Plus.....186	Eternal (60 x 120)	188
	Elyt (120 x 120).....186	Eternal (60 x 60)	188
	Elyt (60 x 120).....186		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

A	Adagio (40 x 120)22	Arkety (40 x 120)	42
	Adagio (30 x 60)22	Arkety (30 x 60)	44
	Andros (30x90)26	Asphalt (40 x 120)	58
	Arkesia (30 x 90).....30	Asphalt (30 x 90)	62
	Arkesia (30 x 60).....32	Athenea (33,3x100)	64
B	Balmoral (30 x 90)82	Blanco Brillo (33,3x100).....128	
	Bayona (30 x 60)102	Blanco Brillo (30 x 90).....130	
	Bellagio (40 x 120)116	Blanco (30 x 60)	132
	Blanco Brillo (40 x 120).....128	Boulevard (40 x 120).....136	
C	Clinker (40 x 120)158	Code (40 x 120).....160	
	Clinker (30 x 90)158		
D	Ducale (40 x 120)180		
	Ducale (33,3 x 100)180		
E	Eternal (33,3 x 100)204		
	Eternal (30 x 60)206		

ÍNDICE FORMATO /

INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"	Adaggio B Plus 18	Blanco B Plus 120
	Asphalt B Plus 46	Blossom B Plus 134
	Atlantida B Plus 66	Cream B Plus 162
	Baikal B Plus 68	Ducale B Plus 172
	Bellagio B Plus 110	Elyt B Plus 186
	Black B Plus 118	Eternal B Plus 188
240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"	Active B Plus 16	Blanco B Plus 120
	Arkety B Plus 34	Cream Chamber B Plus 164
	Bayona B Plus 86	
120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"	Adaggio 18	Bellagio 110
	Arkety 34	Blanco 122
	Asphalt 46	Cream Chamber 164
	Atlantida 66	Elyt 186
	Baikal 68	Eternal 188
	Bayona 86	
60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"	Adaggio 18	Black 118
	Akrom 24	Blanco 120
	Arkety 34	Brunswick 142
	Arkety B &out 38	Brunswick B &out 144
	Atlantida 66	Cream Chamber 164
	Baikal 68	District 170
	Balmoral 72	Ducale 172
	Bayona 86	Elyt 186
	Bellagio 110	Eternal 188
60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"	Asphalt B &out 56	
60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"	Adaggio 18	Balmoral 72
	Andros 26	Bayona 102
	Architonic 28	Bellagio 110
	Arkesia 30	Blanco 122
	Arkety 34	Boulevard 136
	Arkety B &out 38	Brunswick 144
	Asphalt 46	Brunswick B &out 144
	Asphalt B &out 56	Eternal 188
	Athenea 64	
80 x 160 cm. / 31,50" x 63"	Adaggio 20	Black 118
	Balmoral 72	Blanco 122
	Bellagio 114	Brunswick 142

<i>80 x 80 cm. /</i>	Adagio.....	20	Bellagio	114
<i>31,50" x 31,50"</i>	Asphalt	46	Blanco.....	122
	Balmoral.....	72	Brunswick	142
<i>26 x 160 cm. /</i>	Belfast	104		
<i>15,55" x 63"</i>	Ducale.....	172		
<i>29,5 x 120 cm. /</i>	Belfast.....	104	Ducale.....	172
<i>11,61" x 47,24"</i>	Carpatos	151		
<i>20 x 120 cm. /</i>	Belfast.....	104	Ducale.....	172
<i>7,87" x 47,24"</i>	Boutonne	140	Elbrus.....	182
	Carpatos	152		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Cayenne.....	156	Eleganza.....	184
<i>7,87" x 44,88"</i>	Drake	168		

PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

<i>40 x 120 cm. /</i>	Adagio.....	22	Boulevard	136
<i>15,75" x 47,24"</i>	Arkety.....	42	Clinker	158
	Asphalt	58	Code	160
	Bellagio	116	Ducale.....	180
	Blanco Brillo	128		
<i>33,3 x 100 cm. /</i>	Athenea.....	64	Ducale.....	180
<i>13,11" x 39,37"</i>	Blanco Brillo	128	Eternal.....	204
<i>30 x 90 cm. /</i>	Andros	26	Balmoral	82
<i>11,81" x 35,43"</i>	Arkesia	30	Blanco Brillo	130
	Asphalt	62	Clinker	158
<i>30 x 60 cm. /</i>	Adagio.....	22	Blanco	132
<i>11,81" x 23,62"</i>	Arkesia	32	Eternal.....	206
	Arkety.....	44		
	Bayona.....	102		

SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

Escala de destonificación del color Shade variation program scale

V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.
All the pieces from the same production run are similar.

V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.
Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.

V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.

V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.


Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.

Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 PB	Pasta blanca / White body tiles	 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Pavimento / Floor tiles	 Revestimiento / Wall tiles	 Polivalente / Versatile	 Relieve / Relief	 Anti-hielo / Frost proof	 R	Rectificado / Rectified	 C	Tierra coloreada / Colored body	 Lapado / Lapatto	 Mate / Matt	 Antibacteria / Antibacterial	 Brillo / Shiny	 Semibrillo / Semi-gloss	 Satinado / Satin	 Brillo pulido / Shiny polished	 NR	No repetitivo / No repetitive	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Anti-Slip	 2	 3	 R9	 R10	 R11	 R12	 A	 B	 C	 20MM	 Espesorado / Thickness	 Corte / Cut
--	-------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	---	--	---	--	--	---	-------------------------	---	---------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	--	--	---

LECTURA DEL CATÁLOGO / *LAYOUT DESCRIPTION*

01	05	09	13
Nombre de la colección / Collection name	Características de la colección / Collection features	Descripción del ambiente / Scene description	Características de embalaje / Packing details
02	06	10	14
Material de la colección / Collection material	Características de la pieza / Piece features	Ambiente de colección / Collection scene	Sistema de nivelación / Levelling system
03	07	11	
Descripción gráfica / Graphic description	Código de la pieza / Piece code	Número de página / Page number	
04	08	12	
Nombre y formato / Name and size	Inspiración de la colección / Collection inspiration	Rodapiés disponibles / Skirtings availables	



Active

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Active Grey
240 x 120 cm.

BP2412L



Active Black
240 x 120 cm.

BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Variación gráfica | Different patterns: 4
Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
240 x 120	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Active Black 240 x 120 cm. Pavimento Active Black 240 x 120 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Adaggio Gold Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Adaggio Gold Pulido
60 x 60 cm. PR6060P

(MF)



Adaggio Gold Pulido
60 x 120 cm. P6012P

(MF)



Adaggio Gold Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Adaggio Gold Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 120 x 120 cm.



Adaggio

Porcelánico / Porcelain tiles



Adaggio Gold Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Adaggio Gold Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Adaggio Gold Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Adaggio Gold Pulido 80 x 80 cm.



Adagio

Pasta blanca / White body tiles



Adagio Gold
40 x 120 cm.

WB4012R



Ornament Adagio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Flash Adagio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tonn Adagio Gold
40 x 120 cm.

WB4012RB



Adagio Gold
30 x 60 cm.

WB3060R



Dune Adagio Gold
30 x 60 cm.

WB3060R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Adagio Gold Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

	Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting	60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
	40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
60 x 60 Pulido RC6060	30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1260




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Adaggio Gold 30 x 60 cm. Dune Adaggio Gold 30 x 60 cm. Pavimento Ducale Henna 20 x 120 cm.



Akrom

Porcelánico / Porcelain tiles



Akrom Terra
60 x 120 cm.

P6012LB




Akrom Steel
60 x 120 cm.

P6012LB



Akrom Dark
60 x 120 cm.

P6012LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Akrom Dark 60 x 120 cm.




Andros

Pasta blanca / White body tiles



Andros Avorio
30 x 90 cm.

WB3090L




Andros Grigio
30 x 90 cm.

WB3090L



Epic Andros Avorio
30 x 90 cm.

WB3090L



Epic Andros Grigio
30 x 90 cm.

WB3090L

Pencil Inox Mate
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]

Pencil Inox Brillo
1 x 90 cm.

TR-24
[PCK. 10]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Andros Avorio
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L



Andros Grigio
60 x 60 cm. Rect.

PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.052
30 x 90	4	1,08	20,50	48	51,84	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Andros Avorio 30 x 90 cm. Epic Andros Avorio 30 x 90 cm. Pavimento Andros Avorio 60 x 60 cm. Rectificado



Architonic

Porcelánico / Porcelain tiles



Architonic Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A




Architonic Smoke
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Architonic Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060A



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Architonic Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L




Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L



Look Arkesia Ivory
30 x 90 cm.
WB3090L



Look Arkesia Moon
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Sand
30 x 90 cm.
WB3090L



Spike Arkesia Ash
30 x 90 cm.
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkesia Sand 30 x 90 cm. Arkesia Ivory 30 x 90 cm. Spike Arkesia Sand 30 x 90 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm. Rectificado




Arkesia

Pasta blanca / White body tiles



Arkesia Ivory
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Moon
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Sand
30 x 60 cm.
WB3060L



Arkesia Ash
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Arkesia Sand
30 x 60 cm.
WB3060L



Slot Arkesia Ash
30 x 60 cm.
WB3060L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkesia Sand
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L



Arkesia Ash
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1260



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkesia Sand 30 x 60 cm. Slot Arkesia Sand 30 x 60 cm. Pavimento Arkesia Sand 60 x 60 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES




Arkety Sand
240 x 120 cm.



BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.




Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Arkety Sand
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



Arkety Sand
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkety Sand 60 x 120 cm. Pavimento Arkety Sand 120 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES



Arkety Grey
240 x 120 cm.


BP2412L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.




Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R




Arkety Grey
60 x 120 cm.
60 x 120 cm. Anti-Slip

P6012L
P6012R



Arkety Grey
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

P1212L
P1212E



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapí Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkety Grey 240 x 120 cm. Pavimento Arkety Grey 240 x 120 cm.



Arkety

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Arkety Sand
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Sand
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip P6012BES



Arkety Grey
60 x 60 cm.
Espesorado Anti-slip PR6060BES



Arkety Grey
60 x 120 cm.
Espesorado Anti-slip PR6012BES



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	21,60	30	975
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Arkety Sand 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip



Arkety


Porcelánico / Porcelain tiles




Arkety Bit Bone
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Arkety Bit Steel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012L



Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Backstage Arkety Bone
40 x 120 cm.

WB4012LB




Backstage Arkety Silver
40 x 120 cm.

WB4012LB



Arkety Taupe
40 x 120 cm.


WB4012L



Arkety Steel
40 x 120 cm.

WB4012L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Sand
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Arkety Grey
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Arkety Silver 40 x 120 cm. Arkety Steel 40 x 120 cm. Trik Arkety Steel 40 x 120 cm. Pavimento Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rectificado



Arkety

Pasta Blanca / White body tiles



Arkety Bone
30 x 60 cm.



Arkety Silver
30 x 60 cm.



Strass Arkety Bone
30 x 60 cm.



Strass Arkety Silver
30 x 60 cm.



Arkety Taupe
30 x 60 cm.



Arkety Steel
30 x 60 cm.



Strass Arkety Taupe
30 x 60 cm.



Strass Arkety Steel
30 x 60 cm.



Keroe Arkety Bone
30 x 60 cm.



Keroe Arkety Silver
30 x 60 cm.

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Arkety Bit Bone 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Taupe 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L
Arkety Bit Silver 60 x 60 cm. Rect. | PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1260



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Arkety Steel 30 x 60 cm. Arkety Silver 30 x 60 cm. Keroe Arkety Silver 30 x 60 cm. Pavimento Arkety Bit Steel 60 x 60 cm. Rectificado



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Grit
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Grit
60 x 60 cm.

PR6060L




Anti-Slip



Asphalt Grit
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L
PR8080R



Asphalt Grit
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212L
PR1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80x80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Grit 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Mud
260 x 120 cm.


BP2612E



Asphalt Mud
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Mud
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
PR8080C



Asphalt Mud
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212E
PR1212C



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80x80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Mud 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Asphalt Off White
260 x 120 cm.

BP2612L



Asphalt Off White
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Off White
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080L
PR8080R



Asphalt Off White
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212L
PR1212E



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80x80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Off White 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Asphalt Fume
260 x 120 cm.

BP2612E




Asphalt Fume
60 x 60 cm. PR6060L



Asphalt Fume
80 x 80 cm.
80 x 80 cm. Anti-Slip PR8080E
PR8080C

Anti-Slip



Asphalt Fume
120 x 120 cm.
120 x 120 cm. Anti-Slip

PR1212E
PR1212C



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80x80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 222

Asphalt Fume 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt


Porcelánico / Porcelain tiles



Asphalt Grit
60 x 120 cm.

P6012L

(C)



Asphalt Mud
60 x 120 cm.

P6012E



Asphalt Off White
60 x 120 cm.

P6012L

(C)



Asphalt Fume
60 x 120 cm.

P6012E

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Stone - Asphalt

Asphalt Mud 60 x 120 cm.



Asphalt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Asphalt Grit
60 x 60 cm.
Espesado

PR6060BES




Asphalt Grit
60 x 90 cm. Espesado

P6090BES



Asphalt Mud
60 x 60 cm.
Espesado

PR6060BSE




Asphalt Mud
60 x 90 cm. Espesado

P6090BSE



Asphalt Off White
60 x 60 cm.
Espesado

PR6060BES




Asphalt Off White
60 x 90 cm. Espesado

P6090BES



Asphalt Fume
60 x 60 cm.
Espesado

PR6060BSE



Asphalt Fume
60 x 90 cm. Espesado

P6090BSE

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 90 Espesado	1	1,08	49,00	25,92	24	1.176
60 x 60 Espesado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Porcelanico espesado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Stone- Asphalt

Asphalt Fume 60 x 90 cm. Espesorado



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles




Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012L




Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012R




Craft Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Grit
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tip Asphalt Mud
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Grit
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Mud
60 x 60 cm.

PR6060L



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

Rodapié Corte / Cut Skirting

Size

TR

PCK

60 x 60

3

1,08

22,00

51,84

48

1.056

60 x 60 Natural RC6060

10 x 60

24

15

40 x 120

3

1,44

28,00

28,80

20

560



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Grit 40 x 120 cm. Tropical Asphalt Grit 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Grit 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles



Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012L



Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012L



Craft Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012R




Craft Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012R



Tropical Asphalt Off White
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tip Asphalt Fume
40 x 120 cm.

WB4012R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Asphalt Off White
60 x 60 cm.

PR6060L



Asphalt Fume
60 x 60 cm.

PR6060L



Formato / Size

Pz/Box

M²/Box

Kg/Box

M²/Pa

Box/Pa

Kg/Pa

Rodapié Corte / Cut Skirting

Size

TR

PCK

60 x 60

3

1,08

22,00

51,84

48

1.056

60 x 60 Natural RC6060

10 x 60

24

15

40 x 120

3

1,44

28,00

28,80

20

560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Fume 40 x 120 cm. Craft Asphalt Fume 40 x 120 cm. Pavimento Asphalt Fume 80 x 80 cm.



Asphalt

Pasta blanca / White body tiles




Asphalt Grit
30 x 90 cm.
WB3090L



Asphalt Off White
30 x 90 cm.
WB3090L



Saw Asphalt Grit
30 x 90 cm.
WB3090L



Saw Asphalt Off White
30 x 90 cm.
WB3090L



Sumire Asphalt Grit
30 x 90 cm.
WB3090L



Sumire Asphalt Off White
30 x 90 cm.
WB3090L



Asphalt Mud
30 x 90 cm.
WB3090L



Asphalt Fume
30 x 90 cm.
WB3090L



Saw Asphalt Mud
30 x 90 cm.
WB3090L



Saw Asphalt Fume
30 x 90 cm.
WB3090L



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Asphalt Mud 30 x 90 cm. Saw Asphalt Mud 30 x 90 cm. Pavimento Asphalt Mud 120 x 120 cm. Rectificado



Athenea

Pasta blanca / White body tiles



Athenea
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Linger Athenea
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Athenea Pulido
60 x 60 cm. Rect. PR6060P

	Size	TR	PCK
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Athenea 33,3 x 100 cm. Linger Athenea 33,3 x 100 cm. Pavimento Barkley Camel 20 x 114 cm.



Atlantida

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Atlantida Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Atlantida Pulido
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Atlantida Pulido
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Atlantida Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Atlantida Pulido 120 x 120 cm.



Baikal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Baikal Blue Pulido
260 x 120 cm.


BP2612V



Baikal Blue Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Baikal Blue Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Baikal Blue Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Baikal Blue Pulido 120 x 120 cm.




Baikal


Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES

Baikal Teal Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

Baikal Teal Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)

Baikal Teal Pulido
120 x 120 cm.

P1212V

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Baikal Teal Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Baikal Teal Pulido 120 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

(C)
MF



Balmoral Moon Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

(C)
MF



Balmoral Moon Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Moon Natural
60 x 120 cm. P6012R

(C)



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Balmoral Moon Natural 80 x 80 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Moon Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Moon Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Balmoral Moon Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Liverpool Walnut 20 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Natural
80 x 80 cm.

PR8080R

C
MF



Balmoral Dark Natural
60 x 60 cm. Rectificado
PR6060R

C
MF



Balmoral Dark Natural
80 x 160 cm.

P8016R



Balmoral Dark Natural
60 x 120 cm.
P6012R

C



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm. Pavimento Balmoral Dark Natural 60 x 120 cm.



Balmoral

Porcelánico / Porcelain tiles



Balmoral Dark Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Balmoral Dark Pulido
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 222

Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Balmoral Dark Pulido 80 x 160 cm.



Balmoral

Pavimento / Floor tiles



Balmoral Sand
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Silver
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Taupe
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Grey
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Balmoral Brown
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Balmoral Black
60 x 60 cm. Rectificado PR6060RB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1.08	22,00	51,84	48	1.056




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Balmoral Sand 60 x 60 cm. Rectificado



Balmoral

Pasta Blanca / White body tiles



Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090R



Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090R



Dune Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090R



Dune Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090R



Optic Balmoral Sand
30 x 90 cm.
WB3090RB



Optic Balmoral Silver
30 x 90 cm.
WB3090RB



Balmoral Taupe
30 x 90 cm.
WB3090R



Balmoral Grey
30 x 90 cm.
WB3090R




Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090RB



Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090RB



Dune Balmoral Brown
30 x 90 cm.
WB3090RB



Dune Balmoral Black
30 x 90 cm.
WB3090RB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Balmoral Sand 30 x 90 cm. Balmoral Brown 30 x 90 cm. Dune Balmoral Sand 30 x 90 cm. Pavimento Balmoral Brown 60 x 60 cm. Rectificado



Barkley

Porcelánico / Porcelain tiles



Barkley Natural
20 x 114 cm.

P2014L



Barkley Camel
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-slip

P2014L
P2014R



Barkley Ceniza
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-slip

P2014L
P2014R




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	45	51,30	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 242 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wood - Barkley

Barkley Natural 20 x 114 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Ivory Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Ivory Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Ivory Natural 60 x 120. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Ivory Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Ivory Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Ivory Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Ivory Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bayona P Moka Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Moka Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Moka Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Ivory Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Moka Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Moka Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

(MF)



Bayona Moka Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Moka Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Moka Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Silver Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Bayona Silver Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Silver Natural 60 x 120 cm. Bayona Grey Natural 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona Silver Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Silver Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Bayona Silver Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Silver Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Bayona Grey Natural
60 x 120 cm.

P6012R



Bayona Grey Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Grey Natural 120 x 120 cm.



Bayona

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bayona P Grey Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Bayona Grey Pulido
60 x 120 cm.

P6012GRP

(MF)



Bayona Grey Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Grey Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Bayona Grey Pulido 120 x 120 cm.



Bayona

Pasta Blanca / White body tiles



Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060R



Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060R




Strass Bayona Ivory
30 x 60 cm.

WB3060R



Strass Bayona Silver
30 x 60 cm.

WB3060R



Bayona Moka
30 x 60 cm.

WB3060R



Bayona Grey
30 x 60 cm.

WB3060R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bayona Ivory Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Bayona Silver Brillo
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1260				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bayona Ivory 30 x 60 cm. Strass Bayona Ivory 30 x 60 cm. Bayona Moka 30 x 60 cm. Pavimento Bayona Ivory Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Teak
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti- Slip

P2616L
P2616R



Belfast Teak
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Belfast Teak
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R




Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	36	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	50	40	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Belfast Teak 26 x 160 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Walnut
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616R
P2616E



Belfast Walnut
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Walnut
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012R
P2012E



Phuket Mix Ivory
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	36	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	50	40	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Belfast Walnut 29,5 x 120 cm.



Belfast

Porcelánico / Porcelain tiles



Belfast Ash
26 x 160 cm.
26 x 160 cm. Anti-Slip

Anti-Slip

P2616R
P2616E



Belfast Ash
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

Anti-Slip

P2912R
P2912E



Belfast Ash
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti-Slip

Anti-Slip

P2012R
P2012E



Phuket Mix Silver
60 x 60 cm.

PR6060LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	36	14
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
26 x 160	3	1,25	26,00	50	40	1.248
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Wood - Belfast

Belfast Ash 26 x 160 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES




Bellagio Natural
260 x 120 cm.
BP2612L



Bellagio Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Bellagio Natural
60 x 120 cm.
P6012L



Bellagio Natural
120 x 120 cm.
P1212L

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bellagio Natural 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Bellagio Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V



Bellagio Pulido
60 x 60 cm. PR6060P



Bellagio Pulido
60 x 120 cm. P6012P

MF



Bellagio Pulido
120 x 120 cm. P1212V

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bellagio Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 120 cm.



Bellagio

Porcelánico / Porcelain tiles



Bellagio Natural
80 x 160 cm.

P8016L



Bellagio Pulido
80 x 160 cm.

P8016P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bellagio Natural 80 x 160 cm. Pavimento Bellagio Natural 120 x 120 cm.



Bellagio

Pasta blanca / White body tiles



Bellagio Satin
40 x 120 cm.



Bellagio Gloss
40 x 120 cm.
WB4012R




Spine Bellagio Satin
40 x 120 cm.

WB4012LB



Loma Bellagio Gloss
40 x 120 cm.
WB4012R



Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

TR-31
[PCK. 8]

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Bellagio Natural
60 x 60 cm.

PR6060L



Bellagio Pulido
60 x 60 cm.

PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Loma Bellagio Gloss 40 x 120 cm. Pavimento Bellagio Pulido 60 x 60 cm.




Black

Porcelánico / Porcelain tiles




B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES


Black Matt
260 x 120 cm.

BP2612E



Black Matt
60 x 120 cm.

P6012C



Black Matt
80 x 160 cm.

P8016C

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14

VVer el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Black Matt 80 x 160 cm. Blanco Natural 80 x 160 cm. Pavimento Grafton Grey 120 x 120 cm.




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Blanco Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Blanco P Natural
240 x 120 cm.

BP2412L

— Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
240 x 120 B Plus Natural	2,88	41,7	21	60,48	876	100	976




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Natural 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Maple 20 x 120 cm.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Blanco Natural
80 x 80 cm. PR8080L



Blanco Natural
60 x 120 cm. P6012L



Blanco Natural
120 x 120 cm. P1212L

Blanco Natural
80 x 160 cm. P8016L

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Natural 80 x 160 cm. Balmoral Taupe 80 x 80




Blanco

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Blanco Pulido
260 x 120 cm.

BP2612V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Blanco P Pulido
240 x 120 cm.

BP2412V

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1036
240 x 120 B Plus Pulido / Polished	2,88	48	18	51,84	864	100	964




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco P Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Town Taupe 60 x 60 cm. Rectificado.




Blanco


Porcelánico / Porcelain tiles




Blanco Pulido
60 x 60 cm. Rectificado PR6060V




Blanco Pulido
80 x 80 cm. PR8080V



Blanco Pulido
60 x 120 cm. P6012V



P1212V



Blanco Pulido
120 x 120 cm. P1212V

Blanco Pulido
80 x 160 cm. P8016V

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	POK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092	80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Pulido 120 x 120 cm



Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012R



Bowtie Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB



Street Blanco Brillo
40 x 120 cm.

WB4012RB




Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.

TR-31
[PCK. 8]



White Gloss
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Waves White Gloss
33,3 x 100 cm.

WB3310LB



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Brillo 40 x 120 cm. Twine Blanco Brillo 40 x 120 cm. Pavimento Phuket Mix Silver 60 x 60 cm. Rectificado




Blanco Brillo

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R




Shutter Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Optic Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Dune Blanco Brillo
30 x 90 cm.

WB3090R



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Brillo 30 x 90 cm. Wellen Blanco Brillo 30 x 90 cm. Pavimento Eleganza Roble 20 x 114 cm.




Blanco

Pasta Blanca / White body tiles



Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060R



Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



Ona Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060R



Ona Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R




Dune Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060R



Dune Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



Strass Blanco Mate
30 x 60 cm.

WB3060R



Strass Blanco Brillo
30 x 60 cm.

WB3060R



Moldura Excellence Silver
2,5 x 60 cm.

TR- 33
[PC. 11]



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blanco Mate 30 x 60 cm. Ona Blanco Mate 30 x 60 cm. Moldura Excellence Silver 2,5 x 60 cm. Pavimento Hardwood Ivory 20 x 114 cm.



Blossom

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Blossom
260 x 120 cm.

BP2612R

Variación gráfica | Different patterns: 1

Espesor | Thickness: 6 mm.



Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Blossom 260 x 120 cm. Pavimento Asphalt Off White 120 x 120 cm.



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012L



Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012L



Tetris Boulevard Natural
40 x 120 cm.

WB4012R



Tetris Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012R

Pencil Inox Mate
1,5 x 120 cm.

Pencil Inox Brillo
1,5 x 120 cm.



Wand Boulevard Caramel
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Natural
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Boulevard Caramel
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Boulevard Natural 40 x 120 cm. Wand Boulevard Caramel 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Natural 60 x 60 cm. Rectificado



Boulevard

Pasta Blanca / White body tiles



Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012L



Wand Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tetris Boulevard Perla
40 x 120 cm.

WB4012R



Pavimento Coordinado / Coordinated floor tiles



Boulevard Perla
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Tetris Boulevard Perla 40 x 120 cm. Boulevard Perla 40 x 120 cm. Pavimento Boulevard Perla 60 x 60 cm. Rectificado



Boutonne

Porcelánico / Porcelain tiles



Boutonne Fresno Pulido
20 x 120 cm.

P2012P



Boutonne Cognac Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP


C



Boutonne Noir Pulido
20 x 120 cm.

P2012RP

C



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	27	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Boutonne Cognac Pulido 20 x 120 cm.



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



(MF)



(MF)



Brunswick Ceniza
80 x 160 cm.

P8016LB

Brunswick Ceniza
80 x 80 cm.

PR8080LB

Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Brunswick Ceniza 80 x 80 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Ceniza
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BES



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. P6012L



Brunswick Ceniza
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BES



	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box.	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Brunswick Ceniza 60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip, Brunswick Ceniza 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



Brunswick Acero
80 x 160 cm.

P8016R

Brunswick Acero
80 x 80 cm.

PR8080R



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14			
Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Pavimento Brunswick Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Acero
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BSE



Brunswick Acero
60 x 120 cm.
P6012R



Brunswick Acero
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BSE



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box.	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Porcelanico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Brunswick Acero 60 x 120 cm. Pavimento Brunswick Acero 60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip



Brunswick

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Rectificado PR6060L



Brunswick Cromo
60 x 60 cm. Espesorado Anti-slip PR6060BSE



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. P6012R



Brunswick Cromo
60 x 120 cm. Espesorado Anti-slip P6012BSE



Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box.	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 60 Espesorado	2	0,72	32,50	23,04	32	1.040



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Porcelánico espesorado 20mm
Thickened porcelain tile 20mm

Brussels Cromo 60 x 60 cm. Rectificado



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Natural
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Natural
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Roble
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Roble
20 x 120 cm.

P2012L




Carpatos Nogal
29,5 x 120 cm.

P2912L



Carpatos Nogal
20 x 120 cm.

P2012L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Carpatos Natural 29,5 x 120 cm.



Carpatos

Porcelánico / Porcelain tiles



Carpatos Gris
29,5 x 120 cm.
29,5 x 120 cm. Anti- Slip

P2912L
P2912R



Carpatos Gris
20 x 120 cm.
20 x 120 cm. Anti- Slip

P2012L
P2012R



Carpatos Anthracite
29,5 x 120 cm.

P2912R



Carpatos Anthracite
20 x 120 cm.

P2012R



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
29,5 x 120 Natural RC2912	10 x 60	26	15
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
29,5 x 120	3	1,06	22,00	50,88	48	1.056
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Carpatos Gris 20 x 120 cm.



Cayenne

Porcelánico / Porcelain tiles



Cayenne
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Wood - Cayenne

Cayenne 20 x 114 cm.



Clinker

Pasta blanca / White body tiles



Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB



Corn Clinker Snow
40 x 120 cm.

WB4012RB



Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO




Corn Clinker Dark
40 x 120 cm.

WB4012RO



Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB




Cape Clinker Snow
30 x 90 cm.

WB3090RB



Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Dark
30 x 90 cm.

WB3090RO



Cape Clinker Bronze
30 x 90 cm.

WB3090B



Cape Clinker Metallic
30 x 90 cm.

WB3090M



Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222



Se aconseja limpieza con productos no ácidos
Cleaning with non-acidic products is advised

Clinker Snow 30 x 90 cm. Cape Clinker Snow 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm.



Code

Pasta Blanca / White body tiles



Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Sand
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code White
40 x 120 cm.

WB4012L



Moldura Excellence Golden TR- 33
2,5 x 60 cm. [PCK. 11]



Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L



Tesla Code Silver
40 x 120 cm.

WB4012L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Code White 40 x 120 cm. Tesla Code White 40 x 120 cm.



Cream

Porcelánico / Porcelain tiles



Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L

Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

— Espesor | Thickness: 6 mm.

— Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M ² /Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M ² /Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Palet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056,00
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52	18	56,16	936	100	1.036,00



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Crema Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Boutonne Cognac. 20 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Natural
240 x 120 cm.

BP2412L



Cream Chamber Natural
60 x 120 cm.

P6012L



Cream Chamber Natural
120 x 120 cm.

P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Cream Chamber 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber 120 x 120 cm.



Cream Chamber

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Cream Chamber Pulido
240 x 120 cm.

BP2412P



Cream Chamber Pulido
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)



Cream Chamber Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Cream Chamber Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Cream Chamber Pulido 120 x 120 cm.



Drake

Porcelánico / Porcelain tiles



Drake Teak
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Chestnut
20 x 114 cm.

P2014L



Drake Cherry
20 x 114 cm.

P2014L




Drake Silver
20 x 114 cm.
20 x 114 cm. Anti-Slip

P2014L
P2014R



Drake Anthracite
20 x 114 cm.

P2014L



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Drake Anthracite 20 x 114 cm.



District

Porcelánico / Porcelain tiles



District Silver
60 x 120 cm.

P6012L



District Grey
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

District Silver 60 x 120 cm. Pavimento District Grey 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducale Cedar
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.



Ducale Cedar
60 x 120 cm.

P6012L

Ducale Cedar
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L


P2616R

Anti-Slip



Ducale Cedar
26 x 160 cm. Anti-Slip


Anti-Slip



Ducale Cedar
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R

Anti-Slip



Ducale Cedar
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R

Anti-Slip



Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ducale Cedar 260 x 120 cm. Pavimento Ducale 60 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducale Henna
260 x 120 cm.

BP2612R

Ducale Henna
60 x 120 cm.
P6012R

Ducale Henna
26 x 160 cm.
P2616R

Ducale Henna
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip
P2012R
P2012E



Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
26 x 160	3	1,25	26,00	60,00	48	1.248	26 x 160 Natural RC2616	10 x 80	36	14
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080	20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ducale Henna 20 x 120 cm. Ducale Henna Anti-Slip 20 x 120 cm.



Ducale

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES



Ducale Moon
260 x 120 cm.

BP2612L

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 6 mm.

Ducale Moon
60 x 120 cm.

P6012L




Ducale Moon
26 x 160
26 x 160 cm. Anti-Slip

P2616L

P2616R

Anti-Slip




Ducale Moon
29,5 x 120
29,5 x 120 cm. Anti-Slip

P2912L
P2912R



Ducale Moon
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip

P2012L
P2012R



Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ducale Moon 60 x 120 cm. Pavimento Ducale Moon 60 x 120 cm.



Ducalé

Porcelánico / Porcelain tiles



B PLUS


LARGE SIZE SURFACES

Ducalé Grey
260 x 120 cm.

BP2612L

Ducalé Grey
60 x 120 cm. P6012L


Ducalé Grey
20 x 120
20 x 120 cm. Anti-Slip



P2012L
P2012R



Ducalé Grey
26 x 160 cm. P2616L



R9

Anti-Slip

R11

A

R10

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ducale Moon 260 x 120 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Ducale

Pasta blanca / White body tiles



Badet Ducale Cedar *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Moon *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Henna *
40 x 120 cm.

WB4012R



Badet Ducale Grey *
40 x 120 cm.

WB4012R

*Pieza con colocación / Piece with placement




Chess Ducale Cedar
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Moon
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Henna
33,3 x 100 cm.

WB3310R



Chess Ducale Grey
33,3 x 100 cm.

WB3310R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560
33,3 x 100	4	1,33	25,00	63,84	48	1.200



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Chess Ducale Grey 33,3 x 100 cm. Neve Satin 33,3 x 100 cm. Pavimento Ducale Grey 20 x 120 cm.



Elbrus

Porcelánico / Porcelain tiles



Elbrus*
20 x 120 cm.

P2012R

*Modelo creado con diversidad de gráficas
Model created with several graphs



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Natural RC2012	10 x 60	26	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Elbrus 20 x 120 cm.



Eleganza

Porcelánico / Porcelain tiles



Eleganza Natural
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Roble
20 x 114 cm.

P2014LB




Eleganza Nogal
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Silver
20 x 114 cm.

P2014LB



Eleganza Grey
20 x 114 cm.

P2014LB



Rodapié Corte / Cut Skirting -	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	51,30	45	1.080

Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eleganza Natural 20 x 114 cm.



Elyt

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES

Elyt Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P

Elyt Pulido
60 x 120 cm.
P6012P

MF

Elyt Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4


Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219

Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Elyt 260 x 120 cm. Pavimento Edges Cenere 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Eternal Cream Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Cream Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Cream Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M ² /Box	Kg/Box	M ² /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Cream Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Cream Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES


Eternal Cream Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Eternal Cream Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Eternal Cream Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Cream Pulido 120 x 120 cm. Eternal Cream Pulido 60 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**


LARGE SIZE SURFACES



Eternal Taupe Natural
260 x 120 cm.

BP2612R

(C)



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 120 cm.
P6012R



Eternal Taupe Natural
120 x 120 cm.

P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Taupe Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Taupe Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Taupe Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Eternal Taupe Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Eternal Taupe Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Taupe Pulido 260 x 120 cm. Eternal Taupe Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Eternal Pearl Natural
260 x 120 cm.

BP2612L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm. PR6060L
60 x 60 cm. Anti-Slip Rect. PR6060R



Eternal Pearl Natural
60 x 120 cm. P6012L



Eternal Pearl Natural
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Pearl Natural 60 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles




Eternal Pearl Pulido
260 x 120 cm.

BP2612P



Eternal Pearl Pulido
60 x 120 cm.

P6012P



Eternal Pearl Pulido
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Pearl Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Pearl Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Eternal Dark Natural
260 x 120 cm.

BP2612R


(C)



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm. PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 120 cm. P6012R



Eternal Dark Natural
120 x 120 cm. P1212R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219




Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Dark Natural 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Natural 120 x 120 cm.



Eternal

Porcelánico / Porcelain tiles



Eternal Dark Pulido
260 x 120 cm.

BP2612RP



Eternal Dark Pulido
60 x 120 cm.

P6012RP



Eternal Dark Pulido
120 x 120 cm.

P1212RP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 219



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 222 / See page 222

Eternal Dark Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Eternal Dark Pulido 120 x 120 cm.



Eternal

Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
33,3 x 100 cm.
WB3310LB




Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.
WB3310LB




Section Eternal Cream
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Section Eternal Pearl
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Eternal Dark
33,3 x 100 cm.
WB3310LB



Section Eternal Taupe
33,3 x 100 cm.
WB3310RB



Section Eternal Dark
33,3 x 100 cm.
WB3310RB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 232 / See page 232

Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Section Eternal Pearl 33,3 x 100 cm. Pavimento Eternal Pearl Natural 60 x 60 cm.



Eternal


Pasta blanca / White body tiles



Eternal Cream
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Cream
30 x 60 cm.
WB3060LB



Eternal Taupe
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Taupe
30 x 60 cm.
WB3060LB



Eternal Pearl
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Pearl
30 x 60 cm.
WB3060LB



Eternal Dark
30 x 60 cm.
WB3060LB



Corn Eternal Dark
30 x 60 cm.
WB3060LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Eternal Cream Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Taupe Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Eternal Pearl Natural
60 x 60 cm.
PR6060L




Eternal Dark Natural
60 x 60 cm.
PR6060L



Se aconseja uso del Sistema Nivelado
We recommend using Levelling System to fix the tiles
Ver pág. 228 / See page 228

Eternal Cream 30 x 60 cm. Corn Eternal Cream 30 x 60 cm.





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
					Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citicric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ADAGGIO	Gold Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ASPHALT	Grit	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mud	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Off White	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Fume	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ATLANTIDA	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BAIKAL	Blue Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teal Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BELLADIO	Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLACK	Matt	0	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLOSSOM	-	0	5	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CREAM	Natural	0	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Cedar	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELYT	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ETERNAL	Cream Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"			Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance				
					Clase Class	Etapa Abrasion Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aguas Piscinas Additive pools water	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citicric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ACTIVE	Black	0	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ARKETY	Grey	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BAYONA	Ivory Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Grey Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Grey Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Moka Natural	0	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Moka Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	P Natural	0	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CREAM CHAMBER	Natural	0	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	GHA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"			Deslizamiento Slip		MCHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorp- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.B. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapa Abrasión Abrasion Stage	Cloruro Amonio Ammonium Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clohíd. Hydrochloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
ADAGGIO	Gold Natural	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ARKETY	Grey	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ATLANTIDA	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAIKAL	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Teal Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BELLADIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ELYT	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)		Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)								
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapa Abrasion Stage			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clóhloro- Hidro- clórico Acid	Ac. Cítrico Cítric Acid	Hidróxido Potásico Potassium hydroxide	Ácido Clóhloro- Hidro- clórico Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidante Action	Con Acción Física Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance	
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
AKROM	Dark	1	-	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Steel	1	-	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Terra	1	-	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ARKETY	Grey	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ATLANTIDA	Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BAIKAL	Blue Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teal Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BALMORAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BAYONA	Grey Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Natural	0	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ivory Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moka Natural	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moka Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BELLAGIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cromo	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CREAM CHAMBER	Natural	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DISTRICT	Grey	1	-	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Silver	1	-	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Cedar	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELYT	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ETERNAL	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Taupe Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Pearl Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Dark Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
								P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (baja concentración) (low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (alta concentración) (high concentration)								
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trasante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Filmina Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
ACTIVE	Grey	0	-	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ANDROS	Ivory	1		7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grigio	1		7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARCHITONIC	Bone	0	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Bone Anti-slip	3	R11	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Grey	0	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Smoke	0	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Smoke Anti-slip	3	R11	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Taupe	0	R9	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
	Taupe Anti-slip	3	R11	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>30N/mm²
ARKESIA	Ash	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY	Grey	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey Anti-slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	1	R10	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand Anti-slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ARKETY BIT	Bit Bone	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Silver	2	R11	9	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Taupe	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Bit Steel	2	R11	9	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ATHENEA	Pulido	0		4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL	Black	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Brown	0	-	3	2	600	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Grey	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Sand	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Silver	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BALMORAL NATURAL	Taupe	0	-	4	3	750	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BAYONA	Moon Natural	1	R10	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ivory Brillo	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BELLADIO	Silver Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BLANCO	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BOULEVARD	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Caramel	0	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
BRUNSWICH	Natural	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Perla	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
DELFL	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cromo	2	R10	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Avorio	1		7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Cenere	1		7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Fumo	1		7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Savana	1		7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Cream Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Taupe Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
	Pearl Natural	1	R9	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²
ETERNAL	Dark Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BELLAGIO	Natural	1	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLACK	Matt	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance						
ADAGGIO	Gold Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
ASPHALT	Grit	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Grit Anti-Slip	3	R11	8	4	1200	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Mud Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White	2	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Off White Anti-Slip	3	R11	8	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume	2	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Fume Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL NATURAL	Dark Natural	1	R10	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Moon Natural	1	R10	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BALMORAL PULIDO	Dark Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GLB	GHB	GHA	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BLANCO	Natural	0	-	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
BRUNSWICH	Acero	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	
	Ceniza	2	R10	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²	

Porcelánico Porcelain tiles 29,5 x 120 cm. 11,61" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
					Clase Class	Etapas Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalais (Alta concentración) (High concentration)				Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidative Action	Con Acción Fílmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorh. Hydro-																

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Slip	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
BELFAST	Ash	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ash Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak	2	R11	7	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Teak Anti-slip	3	R12	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut	2	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Walnut Anti-slip	3	R12	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
BOUTONNE	Cognac Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Fresno Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Noir Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CARPATOS	Anthracite	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Gris Anti-slip	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural Anti-slip	3	R11	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Nogal	1	R9	6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DUCALE	Roble	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedar	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Cedar Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna	1	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Henna Anti-Slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Moon	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
ELBRUS	Moon Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey	1	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Grey Anti-Slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Elbrus	-	2	R9	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
					Clase Class	Etapa Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Tracing Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action	Con Acción Química Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme Filmic Action				
BARKLEY	Camel	1		6	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Camel Anti-slip	3		8	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ceniza	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Natural	1		6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
CAYENNE	-	1	R9	5	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
DRAKE	Anthracite	1	R9	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm ²
	Ch																			

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS

Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x120		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absor- ción de Aqua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Péndulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength			
ARKETY 60X60 Espesorado	Sand	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
BRUNSWICH 60X120 Espesorado Anti-Slip	Ceniza	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acer	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Cromo	R11	3	> 0,65	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 80x80		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absor- ción de Aqua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Péndulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength			
ASPHALT 80x80 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
HANNOVER 80x80 Espesorado Anti-Slip	Off White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	12000	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x90		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absor- ción de Aqua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Péndulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength			
ASPHALT 60X90 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
HANNOVER 60X90 Espesorado Anti-Slip	Of White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Steel	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Black	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
Porcelánico Porcelain tiles Espesorado 60x60		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absor- ción de Aqua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance						Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance			
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Péndulo UNE 41.901	Coefi- ciente de Fricción Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxide Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength			
ARKETY 60X60 Espesorado	Sand	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grey	R11	3	> 0,65	4	8	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ASPHALT 60X60 Espesorado	Fume	R12	3	> 0,65	2	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Grit	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Mud	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
BRUNSWICH 60X60 Espesorado Anti-Slip	Of White	R12	3	> 0,65	4	9	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ceniza	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acer	R11	3	> 0,65	5	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
HABITAT 60X60 Espesorado Anti-Slip	Cromo	R11	3	6000	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Taupe	R11	3	6000	4	8	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußboden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden.

Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématuée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidió humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

Tipo de suciedad incrustada

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

DETERDEK PRO

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina

CR10

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

CLEANER PRO

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica

PS87 PRO

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos

NOPAINT STAR

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

ZERO SIL

Type of dirty

Residual cement grouting, lime scale, metal marks, pencil.

DETERDEK PRO

Residues, stains and halos of epoxy joints

CR10

Routine maintenance

CLEANER PRO

Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.

PS87 PRO

Graffiti

NOPAINT STAR

Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam

ZERO SIL



filasolutions.com

Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

Tipo de suciedad incrustada	Producto Fila a utilizar
Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.	DETERDEK PRO
Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina	CR10
Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)	CLEANER PRO
Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica	PS87 PRO
Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos	NOPAINT STAR
Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.	ZERO SIL

Type of dirty	Das richtige Product
Residual cement grouting, lime scale, metal marks, pencil.	DETERDEK PRO
Residues, stains and halos of epoxy joints	CR10
Routine maintenance	CLEANER PRO
Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.	PS87 PRO
Graffiti	NOPAINT STAR
Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam	ZERO SIL

TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 275 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 275 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststofffolie bedekt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 275 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.


Les caisses en bois ont une base de bois au fond sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.

La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.


TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING

TYPES DE CONDITIONNEMENT

VERPACKUHGEN HANDBUCH



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m²	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m²	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG ES

B|PLUS
LARGE SIZE SURFACES
by BALDOCER

Manipulación del cajón

Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

EN

Crate handling

Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION HANDHABUNG

DE

Abfertigung der kiste

Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).

Es wird empfohlen, die Kiste an ihrer langen Seite und mit Gabeln von mindestens 1,2 m Länge zu heben.

Manipulation durch den engen teil der kiste.

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Abfertigung der platten.

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Es wird empfohlen, die B|Plus Platten mit zwei Personen und immer an der langen Seite der Holzkiste zu entnehmen. Halten Sie B|Plus Platte mit beiden Händen und heben Sie sie vorsichtig an ihrer Längsseite an. Halten Sie stets die gleiche Position und bewegen Sie die Platte gleichzeitig mit ihrem Mitarbeiter

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

Um die B|Plus Platte zu bewegen, ist es wichtig, dass Sie sie immer an der Längsseite festbehalten. Halten Sie sie aufrecht und stabilisieren Sie die B|Plus Platte oben mit der Hand

Nachdem Sie die Holzkiste entfernt haben, stellen Sie sicher, dass Sie die B|Plus Platte auf einem geschützten Untergrund abstellen, um möglichen Bruch oder Beschädigung des Stücks zu vermeiden.

Bevor Sie die B|Plus Platte auf die Arbeitsplatte legen, vergewissern Sie sich, dass die Oberfläche des Tisches sauber und vollkommen eben ist..

FR

Manipulation de la caisse

Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

Manipulation de la pièce.

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas où la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas où la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complètement plane.

SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

Tarifa Sistema de Nivelación /

Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +
100 cuñas + tenaza
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-115



Bolsas de cuñas 100 uds.
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.
Bolsas de calzos
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.
Crosshead set
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81


peygran



PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

VENTAJAS / ADVANTAGES

 Resistente al choque térmico. Resistencia to thermal shock.	 Resistencia al hielo. Frost resistant.	 Inalterable en el tiempo. Immune to time.	 Coordinable en interior y exterior. Indoor and outdoor coordination.	 Antideslizante. Anti-slip.
 Jardines. Gardens.	 Decoración Urbana. Street Furnishing.	 Zonas industriales. Industrial areas.	 Pavimentos transitables y garajes. Vehicle entrances and Garages.	 Terrazas. Terrazas.
 Parques públicos. Public parks.	 Caminos. Walkways.	 Playas y establecimiento de baño. Beaches, beach resorts.	 Piscinas, centros de spa y balnearios. Swimming-pool and bathing areas.	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Anti-Slip /
Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Anexo 5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

Especificaciones por uso /

Use specifications

ES

GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

DE

GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschiele vor Kratzen und Schmutz geschützt werden.

EN

CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

CLASS II

Weak resistance to abrasion.
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

CLASS III

Medium resistance to abrasion.
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

CLASS V

High resistance to abrasion.
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

FR

CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

CERTIFICACIÓN UPEC /

UPEC CERTIFICATION



ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U3 P3 E3 C2

FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2


SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobrelevado o registrable.


Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical , raised or wpc floating platforms are installed.


They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.




1 Perfecta evacuación de agua
Perfect water draining



2 Completa planeidad del pavimento
Complete pavement flatness



3 Óptimo aislamiento térmico
Optimal thermic isolation



4 Cubiertas ligeras, montaje en seco
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. tecnico@peygran.com
For installation please refer to technical and detailed product information contact. tecnico@peygran.com

www.peygran.com  **peygran**

Los productos aquí reflejados son una mercadería que puede estar sujeta a incrementos de precios por parte del proveedor en cualquier momento. En caso de modificación de precios, se aplicarán los que estén vigentes en el momento que el pedido sea aceptado por Peygran. Los precios reflejados son precios netos, no están incluidos ni el impuesto del valor añadido, IVA, ni tasas, ni otros impuestos de cualquier clase que pudieran ser aplicados a la venta.

The products reflected here are merchandise that may be subject to price increases by the supplier at any time. In case of price changes, those in force at the time the order is accepted by Peygran will apply. The prices shown are net prices, they do not include value added tax, VAT, fees, or other taxes of any kind that could be applied to the sale.

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.



**PRO
XSP**
40 - 245 mm



**LITE
XSP**
20 - 40 mm



*Regulación manual en modelos LITE y PRO.
Regulación con Llave modelos PRO.

**Manual adjustment on LITE and PRO models.
Key Control PRO Models*



REF.	DESCRIPCIÓN	PACKING				
						Tarifa
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985 TR148
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992 TR174
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005 TR200
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923 TR220
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930 TR225
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947 TR240
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954 TR241
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961 TR243
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978 TR246



SP 37 - 580 mm

SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.



REF.	DESCRIPCIÓN	PACKING				
						Tarifa
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042 TR03
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103 TR11
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158 TR17
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APIABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219 TR05
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841 TR11
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537 TR19
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028 TR04
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011 TR04
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725 TR08
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257 TR19
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196 TR17
040112C	Casquillo	90	1	46x40x31	5,30	8436585251841 TR113

BALDOCER

Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999
baldocer@baldocer.com

baldocer.com

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.