


# GENERAL BOOK

P — Z  
2023



BALDOCER

Porcelain tiles &  
White body tiles

# BALDOCER


Somos una empresa con más de 25 años de experiencia en la fabricación de baldosas cerámicas de la más alta calidad.

Baldocer nace con la convicción de que hay una forma diferente de hacer las cosas: más eficiente, innovadora y adaptada a las necesidades cambiantes del mercado sin perder un ápice de calidad. Por eso hoy Baldocer es uno de los fabricantes de referencia en el sector español. Hoy como ayer seguimos trabajando por ofrecer un producto asequible y en tendencia, tanto funcional como emocionalmente.

**EN** We are a company with over 25 years of experience in the production of ceramic tiles of highest quality. Baldocer was born from the conviction that there is another way to do things: more efficient, innovative and adapted to the changing needs of the market, without renouncing quality in any way. This is why Baldocer now is a renowned manufacturer in the Spanish sector. Today as in the past we are working to offer an affordable product that is in line with up-to-date tendencies on a functional and emotional level.

**DE** Wir sind ein Unternehmen mit mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Herstellung von keramischen Fliesen der höchsten Qualität. Baldocer entsprang aus der Überzeugung, dass es eine bessere Art gibt, Dinge zu gestalten: effizienter, innovativer und angepasst an die stetig wechselnden Bedürfnisse des Markts, ohne dabei auf Qualität zu verzichten. Daher ist Baldocer heute eine Referenz unter den Herstellern in Spanien. Gestern wie heute arbeiten wir stets daran, ein erschwingliches Produkt anzubieten, das rational und emotional den aktuellen Tendenzen entspricht.

**FR** Nous sommes une société qui bénéficie d'une solide expérience de plus de 25 années dans la fabrication de carreaux de céramique de haute qualité. Baldocer s'est développée avec la conviction qu'il existe une approche différente dans la production: à la fois plus efficace, à la recherche permanente de l'innovation et donc mieux adaptée aux évolutions constantes du marché, tout en demeurant très exigeant sur le niveau de qualité. C'est pour ces raisons que Baldocer est aujourd'hui l'un des fabricants de référence en Espagne. Notre ambition est d'offrir un produit accessible qui réponde parfaitement aux attentes, à la fois pour ses caractéristiques fonctionnelles et pour les émotions qu'il procure.



Baldocer cuenta actualmente con 450.000 m<sup>2</sup> de suelo industrial en pleno funcionamiento, así como nuevos formatos, nuevas pastas y nuevas categorías de producto para satisfacer todas las necesidades del mercado.

**EN** Baldocer currently has **450.000 m<sup>2</sup>** of industrial land in full operation, as well as new formats, new clays and **new product categories** to meet all market needs.

**DE** Baldocer verfügt derzeit über 450.000 m<sup>2</sup> Industriegelände, die voll in Betrieb sind, sowie neue Formate, neue rot und weiss scherbige Fliesen und neue Produktkategorien, um alle Marktanforderungen zu erfüllen.

**FR** Baldocer dispose actuellement de **450.000 m<sup>2</sup>** de terrains industriels en pleine exploitation, ainsi que de nouveaux formats, de nouvelles pâtes et de **nouvelles catégories de produits** pour répondre à tous les besoins du marché.



Si hay algo que nos caracteriza y nos ha permitido convertirnos en una de las empresas con mayor prestigio y proyección es nuestra forma de entender la cerámica.

**EN** Our way of understanding "Ceramic" allowed us to convert Baldocer in one of the **most prestigious**, and solid firms.

**DE** Wenn es etwas gibt, das uns auszeichnet und es uns ermöglicht hat, eines der Unternehmen mit dem höchsten Ansehen und der höchsten Projektion zu werden, dann ist es unsere Art, Keramik zu verstehen

**FR** Si quelque chose nous caractérise et nous a permis de devenir une des sociétés les plus prestigieuses et les plus en vue, c'est notre façon de comprendre la céramique.

**El uso de la cerámica ya no se limita a cocinas y baños sino que gracias a su variedad gráfica y cromática llega a todo tipo de espacios.**

**Para dar respuesta a estas necesidades la oferta de piezas cerámicas de Baldocer es amplia y para ahondar aún más en la versatilidad de este material las colecciones se completan con colores y decorados.**

**EN** The use of ceramics is not limited to kitchens and bathrooms; thanks to its graphic and chromatic variety it reaches all types of spaces.

In order to respond to these needs, Baldocer offers a wide range of ceramic pieces, and to further amplify the versatility of this material, the collections are completed with colors and decorations.







**DE** Die Verwendung von Keramik beschränkt sich nicht nur auf Küchen und Bäder, sondern erreicht dank ihrer grafischen und farblichen Vielfalt alle Arten von Räumen. Um auf diese Bedürfnisse zu antworten, bietet Baldocer eine breite Palette an keramischen Elementen an. Um die Vielfältigkeit dieser Kollektionen zu vertiefen, werden sie mit weiteren Farben und Dekoren vervollständigt.

**FR** L'utilisation de la céramique ne se limite pas aux cuisines et aux salles de bains, mais grâce à sa variété graphique et chromatique, elle atteint tous les types d'espaces.




L'offre de carreaux céramiques de Baldocer est ample afin de répondre aux besoins et les collections sont complétées avec des couleurs et des décors.

# FORMATOS / SIZES

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES



## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES



## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

## PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

260 x 120 cm 102,36" x 47,24"

B|PLUS

**A-F**  
Vol 1.

Adaggio pulido .....	Mármol/Marble.....	18
Asphalt .....	Piedra/Stone.....	46
Atlantida .....	Mármol/Marble.....	66
Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	68
Bellagio .....	Mármol/Marble.....	110
Black .....	Básicos/Basics.....	118
Blanco .....	Básicos/Basics.....	120
Blanco pulido .....	Básicos/Basics.....	120
Blossom .....	Básicos/Basic.....	134
Cream .....	Básicos/Basics.....	162
Cream pulido .....	Básicos/Basics.....	162
Ducale .....	Madera/Wood.....	172
Elyt pulido.....	Mármol/Marble.....	186
Eternal .....	Mármol/Marble.....	188
Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido .....	Mármol/Marble.....	18
Habitat .....	Piedra/Stone.....	40
Invictus .....	Mármol/Marble.....	66
Invictus pulido .....	Mármol/Marble.....	70
Lead .....	Básicos/Basic.....	80
Lead pulido .....	Básicos/Basic.....	80
Manaos pulido.....	Mármol/Marble.....	92
Metallic .....	Metalico/Metallic.....	108
Naoki pulido .....	Mármol/Marble.....	112
Nexside pulido .....	Mármol/Marble.....	124
Oneway lapado .....	Metalico/Metallic.....	132
Oxiline lapado .....	Metalico/Metallic.....	150
Parsel pulido .....	Mármol/Marble.....	16
Riscal pulido .....	Mármol/Marble.....	60
Silver .....	Mármol/Marble.....	66
Silver pulido .....	Mármol/Marble.....	66
Titanium pulido .....	Mármol/Marble.....	74
Unik .....	Cemento/Cement.....	84
Wacom pulido .....	Mármol/Marble.....	114

**G-O**  
Vol 2.**A-F**  
Vol 1.**G-O**  
Vol 2.**P-Z**  
Vol 3.

Bayona pulido .....	Mármol/Marble.....	88
Bellagio .....	Mármol/Marble.....	110
Blanco .....	Básicos/Basics.....	120
Blando pulido .....	Básicos/Basis.....	120
Cream Chamber .....	Básicos/Basics.....	164
Cream Chamber pulido .....	Básicos/Basics.....	166
Elyt pulido .....	Mármol/Marble.....	186
Eternal .....	Mármol/Marble.....	188
Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grace pulido .....	Mármol/Marble.....	18
Grafton B&OUT .....	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado .....	Cemento/Cement.....	20
Habitat .....	Piedra/Stone.....	40
Invictus .....	Mármol/Marble.....	66
Invictus pulido .....	Mármol/Marble.....	70
Liverpool .....	Madera/Wood.....	84
Manaos pulido .....	Mármol/Marble.....	92
Metallic .....	Metalico/Metallic.....	108
Naoki pulido .....	Mármol/Marble.....	114
Nexside pulido .....	Mármol/Marble.....	124
Parsel pulido .....	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido .....	Mármol/Marble.....	22
Quios pulido .....	Mármol/Marble.....	52
Riscal pulido .....	Mármol/Marble.....	60
Titanium pulido .....	Mármol/Marble.....	74
Unik .....	Cemento/Cement.....	84
Vanglih .....	Mármol/Marble.....	106
Vanglih pulido .....	Mármol/Marble.....	108
Wacom pulido .....	Mármol/Marble.....	114

240 x 120 cm 94,48" x 47,24"

B|PLUS

**A-F**  
Vol 1.

Active .....	Piedra/Stone.....	16
Arkety .....	Cemento/Cement.....	34
Bayona .....	Mármol/Marble.....	86
Bayona pulido .....	Mármol/Marble.....	88
Blanco P .....	Básicos/Basics.....	120
Blando P pulido .....	Básicos/Basis.....	120
Cream Chamber .....	Básicos/Basics.....	164
Cream Chamber pulido .....	Básicos/Basics.....	166
Patmos pulido .....	Mármol/Marble.....	22
Prospect .....	Piedra/Stone.....	38
Quios pulido .....	Mármol/Marble.....	52
Vanglih P .....	Mármol/Marble.....	106
Vanglih P pulido .....	Mármol/Marble.....	108

**P-Z**  
Vol 3.**A-F**  
Vol 1.**G-O**  
Vol 2.**P-Z**  
Vol 3.

Adaggio .....	Mármol/Marble.....	20
Balmoral .....	Mármol/Marble.....	72
Balmoral pulido .....	Mármol/Marble.....	72
Bellagio .....	Márnol/Marble.....	110
Black .....	Básicos/Basics.....	118
Blanco .....	Básicos/Basics.....	122
Blanco pulido .....	Básicos/Basics.....	122
Brunswick Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	142
Habitat .....	Piedra/Stone.....	42
Habitat Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	42
Hannover .....	Piedra/Stone.....	50
Invictus .....	Mármol/Marble.....	68
Invictus pulido .....	Mármol/Marble.....	68
Naoki pulido .....	Mármol/Marble.....	114
Nikea .....	Mármol/Marble.....	128
Nikea pulido .....	Mármol/Marble.....	130
Oneway lapado .....	Metalico/Metallic.....	132
Pienza pulido .....	Mármol/Marble.....	24
Quios pulido .....	Mármol/Marble.....	54
Riscal pulido .....	Mármol/Marble.....	62
Titanium pulido .....	Mármol/Marble.....	76
Unik .....	Cemento/Cement.....	88
Vanglih pulido .....	Mármol/Marble.....	110
Wacom pulido .....	Mármol/Marble.....	118

120 x 120 cm 47,24" x 47,24"

Adaggio pulido .....	Mármol/Marble.....	18
Arkety .....	Cemento/Cement.....	34
Arkety Anti-Slip .....	Cemento/Cement.....	34
Asphalt .....	Piedra/Stone.....	46
Atlantida .....	Mármol/Marble.....	66
Baikal pulido.....	Mármol/Marble.....	68
Bayona .....	Mármol/Marble.....	86

# ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

# PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

**80 x 80 cm** 31,50" x 31,50"

**A-F**  
Vol 1.

Adaggio	Mármol/Marble	20
Asphalt	Piedra/Stone	46
Balmoral	Mármol/Marble	72
Balmoral pulido	Mármol/Marble	72
Blanco	Básicos/Basics	122
Blanco pulido	Básicos/Basics	122
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	142
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	20
Grafton lapado	Cemento/Cement	22
Habitat	Piedra/Stone	42
Habitat Anti-Slip	Piedra/Stone	42
Hannover	Piedra/Stone	50
Invictus	Mármol/Marble	68
Invictus pulido	Mármol/Marble	68
Naoki pulido	Mármol/Marble	116
Oneway lapado	Métalico/Metallic	132
Pienza pulido	Mármol/Marble	24
Quios pulido	Mármol/Marble	54
Riscal pulido	Mármol/Marble	62
Titanium pulido	Mármol/Marble	76
Unik	Cemento/Cement	88
Vanglih pulido	Mármol/Marble	110
Wacom pulido	Mármol/Marble	118
Zermatt	Piedra/Stone	124

**G-O**  
Vol 2.

**P-Z**  
Vol 3.

**60 x 120 cm** 23,62" x 47,24"

**A-F**  
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
Akrom	Cemento/Cement	24
Arkety	Cemento/Cement	34
Arkety Anti-Slip	Cemento/Cement	34
Arkety Bl&out	Cemento/Cement	38
Atlantida	Mármol/Marble	66
Baikal pulido	Mármol/Marble	68
Balmoral	Mármol/Marble	72
Bayona	Mármol/Marble	86
Bayona pulido	Mármol/Marble	86
Bellagio	Mármol/Marble	110
Black	Básicos/Basics	115
Blanco	Básicos/Basics	120
Blanco pulido	Básicos/Basics	120
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	142
Brunswick Bl&out	Piedra/Stone	144
Cream Chamber	Básicos/Basics	164
Cream Chamber pulido	Básicos/Basics	166
Ducale	Madera/Wood	172
District	Madera/Wood	170
Elyt	Mármol/Marble	186
Eternal	Mármol/Marble	188
Glaciar pulido	Básicos/Basic	16
Grace pulido	Mármol/Marble	18
Grafton Anti-Slip	Cemento/Cement	20
Grafton Bl&out	Cemento/Cement	20
Grafton lapado	Cemento/Cement	22
Hannover Anti-Slip	Piedra/Stone	50
Hedby Anti-Slip	Cemento/Cement	58
Howen	Piedra/Stone	60
Invictus	Mármol/Marble	66
Invictus pulido	Mármol/Marble	66
Manaos pulido	Mármol/Marble	92

**G-O**  
Vol 2.

**G-O**  
Vol 2.

Matter	Mármol/Marble	102
Metallic	Métalico/Metallic	108
Nexside pulido	Mármol/Marble	124
Nikea	Mármol/Marble	128
Nikea pulido	Mármol/Marble	130
Oneway lapado	Métalico/Metallic	132

**P-Z**  
Vol 3.

Parsel pulido	Mármol/Marble	16
Patmos pulido	Mármol/Marble	22
Pienza pulido	Mármol/Marble	24
Prospect	Piedra/Stone	38
Pulse	Cemento/Cement	44
Quios pulido	Mármol/Marble	52
Riscal pulido	Mármol/Marble	60
Titanium	Mármol/Marble	74
Unik	Cemento/Cement	84
Ural	Piedra/Stone	98
Ural Anti-Slip	Piedra/Stone	98
Ural pulido	Piedra/Stone	98
Vanglih pulido	Mármol/Marble	108
Wacom pulido	Mármol/Marble	114
Zander Bl&out	Piedra/Stone	122
Zermatt	Piedra/Stone	124
Zermatt Bl&out	Piedra/Stone	128

**60 x 90 cm** 23,62" x 35,43"

**A-F**  
Vol 1.

Asphalt Bl&out	Piedra/Stone	56
Zander Bl&out	Piedra/Stone	122
Zermatt Bl&out	Piedra/Stone	128

**60 x 60 cm** 23,62" x 23,62"

**A-F**  
Vol 1.

Adaggio pulido	Mármol/Marble	18
Andros	Piedra/Stone	26
Architonic	Cemento/Cement	28
Architonic Anti-Slip	Cemento/Cement	28
Arkesia	Piedra/Stone	30
Arkety	Cemento/Cement	34
Arkety Anti-slip	Cemento/Cement	34
Arkety Bl&out	Cemento/Cement	38
Arkety Bit Anti-slip	Cemento/Cement	40
Asphalt	Piedra/Stone	46
Asphalt Bl&out	Piedra/Stone	56
Athenea	Mármol/Marble	64
Balmoral	Mármol/Marble	72
Balmoral brillo	Mármol/Marble	80
Bayona brillo	Mármol/Marble	102
Bellagio	Mármol/Marble	112
Blanco	Básicos/Basics	122
Blando pulido	Básicos/Basis	126
Boulevard	Piedra/Stone	136
Brunswick Anti-Slip	Piedra/Stone	144
Brunswick Bl&out	Piedra/Stone	144
Eternal	Mármol/Marble	188
Phuket Mix	Madera/Wood	104

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

**G-O**

Vol 2.

Glaciar pulido.....	Básicos/Basic.....	16
Grafton Anti-Slip .....	Cemento/Cement.....	20
Grafton lapado .....	Cemento/Cement.....	22
Habitat .....	Piedra/Stone.....	40
Habitat Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	40
Habitat Bl&out .....	Piedra/Stone.....	48
Hannover .....	Piedra/Stone.....	50
Hannover Stone Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	50
Hedby Anti-Slip .....	Cemento/Cement.....	58
Howen .....	Piedra/Stone.....	60
Icon .....	Piedra/Stone.....	62
Krabi Mix .....	Piedra/Stone.....	62
Leeds .....	Cemento/Cement.....	82
Matter .....	Piedra/Stone.....	102
Nature satinado .....	Piedra/Stone.....	116
Oneway lapado .....	Máetalico/Metallic.....	134
Ozone .....	Piedra/Stone.....	152
Phuket Mix .....	Madera/Wood.....	94
Parsel pulido .....	Mármol/Marble.....	16
Patmos pulido .....	Mármol/Marble.....	22
Pienza pulido .....	Mármol/Marble.....	24
Polaris .....	Mármol/Marble.....	34
Prospect Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	38
Pulse .....	Cemento/Cemen.....	44
Queensland .....	Piedra/Stone.....	48
Quios pulido .....	Mármol/Marble.....	52
Rascal pulido .....	Mármol/Marble.....	62
Shetland .....	Piedra/Stone.....	64
Tasos .....	Mármol/Marble.....	72
Town .....	Piedra/Stone.....	82
Unik .....	Cemento/Cement.....	84
Ural .....	Piedra/Stone.....	98
Ural Anti-Slip .....	Piedra/Stone.....	98
Urban .....	Cemento/Cement.....	102
Vanglih pulido .....	Mármol/Marble.....	108
Velvet brillo .....	Mármol/Marble.....	112
Wacom pulido .....	Mármol/Marble.....	114
Zermatt .....	Piedra/Stone.....	124

**P-Z**

Vol 3.

<b>A-F</b>	Belfast .....	Madera/Wood.....	104
Vol 1.	Belfast Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	104
	Ducale .....	Madera/Wood.....	172
<b>G-O</b>	Otawa .....	Madera/Wood.....	142
Vol 2.	Otawa Natural Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	142
<b>P-Z</b>	Sumter .....	Madera/Wood.....	70
Vol 3.			

29,5 x 120 cm 11,61" x 47,24"

**A-F**

Vol 1.

Belfast .....	Madera/Wood.....	104	
Belfast Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	104	
Carpatos Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	152	
Ducale .....	Madera/Wood.....	172	
<b>G-O</b>	Maryland .....	Madera/Wood.....	94
Vol 2.	Maryland Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	94
	Otawa .....	Madera/Wood.....	142
	Otawa Natural Anti-Slip .....	Madera/Wood.....	142

## ÍNDICE FORMATO / INDEX BY SIZE

PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

## PASTA BLANCA | WHITE BODY TILES

40 x 120 cm 15,75" x 47,24"

**A-F**  
Vol 1.

Adaggio brillo .....	Mármol/Marble.....	22
Arkety .....	Cemento/Cement.....	42
Asphalt .....	Piedra/Stone.....	58
Bellagio.....	Mármol/Marble.....	116
Blanco brillo .....	Básicos/Basics.....	128
Boulevard .....	Piedra/Stone.....	136
Clinker .....	Metálico/Metallic.....	158
Code .....	Piedra/Stone.....	160
Ducale .....	Madera/Wood.....	180
Larchwood .....	Madera/Wood.....	76
Lux .....	Metálico/Metallic.....	90
Nature .....	Piedra/Stone.....	116
Neve Satin satinado .....	Básicos/Basics.....	120
Parsel brillo .....	Mármol/Marble.....	20
Tasos .....	Mármol/Marble.....	72
Urban .....	Cemento/Cement.....	102

**G-O**  
Vol 2.**P-Z**  
Vol 3.

33,3 x 100 cm 13,11" x 39,37"

**A-F**  
Vol 1.

Athenaea.....	Básicos/Basics.....	64
Blanco .....	Básicos/Basics.....	128
Ducale .....	Madera/Wood.....	180
Eternal .....	Mármol/Marble.....	204

**P-Z**  
Vol 3.

Shetland.....	Piedra/Stone.....	64
---------------	-------------------	----

30 x 90 cm 11,81" x 35,43"

**A-F**  
Vol 1.

Andros .....	Piedra/Stone.....	26
Arkesia .....	Piedra/Stone.....	30
Asphalt .....	Piedra/Stone.....	62
Balmoral brillo .....	Mármol/Marble.....	82
Blanco brillo .....	Básicos/Basics.....	130
Clinker .....	Metálico/Metallic.....	158

**G-O**  
Vol 2.

Icon .....	Piedra/Stone.....	64
Larchwood .....	Madera/Wood.....	78
Leeds .....	Cemento/Cement.....	82
Neve Satin .....	Básicos/Basics.....	122
Ozone .....	Piedra/Stone.....	154

**P-Z**  
Vol 3.

Polaris .....	Mármol/Marble.....	34
Polaris brillo .....	Mármol/Marble.....	34
Queensland .....	Piedra/Stone.....	48
Town .....	Piedra/Stone.....	82
Unik .....	Cemento/Cement.....	96
Velvet brillo .....	Mármol/Marble.....	112
Zermatt .....	Piedra/Stone.....	130

30 x 60 cm 11,81" x 23,62"

**A-F**  
Vol 1.

Adagio .....	Mármol/Marble.....	22
Arkesia.....	Piedra/Stone.....	32
Arkety .....	Cemento/Cement.....	44
Bayona brillo .....	Mármol/Marble.....	102
Blanco .....	Básicos/Basics.....	132
Blanco brillo .....	Básicos/Basics.....	132
Eternal .....	Mármol/Marble.....	206

**G-O**  
Vol 2.

Ozone .....	Piedra/Stone.....	158
-------------	-------------------	-----

**P-Z**  
Vol 3.

Pierre .....	Piedra/Stone.....	32
Polaris .....	Mármol/Marble.....	34
Polaris brillo .....	Mármol/Marble.....	34
Shetland .....	Piedra/Stone.....	64

# ÍNDICE ALFABÉTICO /

## *INDEX MODELS*

### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<b>P</b>	Parsel (260 x 120) B Plus.....	16	Pienza (60 x 120).....	24
	Parsel (120 x 120).....	16	Pienza (80 x 80).....	24
	Parsel (60 x 120).....	16	Pienza (60 x 60).....	24
	Parsel (60 x 60).....	16	Polaris (60 x 60).....	34
	Patmos (240 x 120) B Plus .....	22	Prospect (240 x 120) B Plus .....	38
	Patmos (120 x 120) .....	22	Prospect (60 x 120) .....	38
	Patmos (60 x 120) .....	22	Prospect (60 x 60) .....	38
	Patmos (60 x 60) .....	22	Pulse (120 x 60).....	44
	Pienza (80 x 160).....	24	Pulse (60 x 60).....	44
<b>Q</b>	Queensland (60 x 60).....	48	Quios (60 x 120) .....	52
	Quios (240 x 120) B Plus .....	52	Quios (80 x 80) .....	54
	Quios (120 x 120) .....	52	Quios (60 x 60) .....	52
	Quios (80 x 160) .....	54		
<b>R</b>	Riscal (260 x 120) B Plus .....	60	Riscal (80 x 80).....	62
	Riscal (120 x 120).....	60	Riscal (60 x 60).....	62
	Riscal (80 x 160).....	62		
	Riscal (60 x 120).....	60		
<b>S</b>	Shetland (60 x 60) .....	64	Sumter (26 x 160).....	70
	Silver (260 x 120) B Plus .....	66	Sumter (20 x 120).....	70
	Storm (60 x 120).....	68		
<b>T</b>	Tasos (60 x 60) .....	72	Titanium (60 x 120).....	74
	Titanium (260 x 120) B Plus .....	74	Titanium (80 x 80).....	76
	Titanium (120 x 120).....	74	Town (60 x 60).....	82
	Titanium (80 x 160).....	76		
<b>U</b>	Unik (260 x 120) B Plus .....	84	Unik (80 x 80) B &out.....	88
	Unik (120 x 120) .....	84	Unik (60 x 60) .....	84
	Unik (60 x 120) .....	84	Ural (60 x 120) .....	98
	Unik (80 x 160) .....	88	Ural (60 x 60) .....	98
	Unik (80 x 80) .....	88	Urban (60 x 60).....	102
<b>V</b>	Vancouver (20 x 120).....	104	Vanglih (80 x 160).....	110
	Vanglih (240 x 120) B Plus .....	106	Vanglih (80 x 80) .....	110
	Vanglih (120 x 120) .....	106	Vanglih (60 x 60) .....	108
	Vanglih (60 x 120) .....	108	Velvet (60 x 60).....	112

---

<b>W</b>	Wacom (260 x 120) B Plus .....	114	Wacom (80 x 80) .....	118
	Wacom (120 x 120) .....	114	Wacom (60 x 60) .....	114
	Wacom (80 x 160) .....	118	Wooden(20 x 114) .....	120
	Wacom (60 x 120) .....	114		
<b>Z</b>	Zander (60 x 120) B&out .....	122	Zermatt (80 x 80) .....	124
	Zander (60 x 90) B&out .....	122	Zermatt (60 x 90) B&out .....	128
	Zermatt (60 x 120) .....	124	Zermatt (60 x 60) .....	124
	Zermatt (60 x 120) B&out .....	128		

---

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

---

<b>P</b>	Parsel (40 x 120).....	20	Polaris (30 x 60).....	36
	Polaris (30 x 90).....	34	Pulse (30x90).....	46
<b>Q</b>	Queensland (30 x 90).....	48		
<b>S</b>	Shetland (33,3x100) .....	64	Shetland (30x60) .....	64
<b>T</b>	Tasos (40 x 120) .....	72	Town (30 x 90).....	82
<b>U</b>	Unik (30 x 90) .....	96	Urban (40 x 120).....	102
<b>V</b>	Velvet (30 x 90) .....	112		
<b>Z</b>	Zermatt (30 x 90) .....	130		

---

# ÍNDICE FORMATO /

## INDEX BY SIZE

### PORCELÁNICO / PORCELAIN TILES

<i>260 x 120 cm. / 102,36" x 47,24"</i>	Parsel B Plus .....	16	Titanium B Plus.....	74
	Riscal B Plus.....	60	Unik B Plus.....	84
	Silver B Plus .....	66	Wacom B Plus.....	114
<i>240 x 120 cm. / 94,48" x 47,24"</i>	Patmos B Plus.....	22	Quios B Plus.....	52
	Prospect B Plus.....	38	Vanglih B Plus.....	106
<i>120 x 120 cm. / 47,24" x 47,24"</i>	Parsel.....	16	Titanium .....	74
	Patmos.....	22	Unik.....	84
	Quios.....	24	Vanglih.....	106
	Riscal .....	38	Wacom.....	114
<i>60 x 120 cm. / 23,62" x 47,24"</i>	Parsel .....	16	Storm .....	68
	Patmos.....	22	Unik.....	84
	Pienza .....	24	Ural .....	98
	Prospect.....	38	Vanglih.....	108
	Pulse .....	44	Wacom.....	114
	Quios.....	52	Zander B&out .....	122
	Riscal .....	60	Zermatt .....	124
	Titanium .....	74	Zermatt B&out .....	128
<i>60 x 90 cm. / 23,62" x 35,43"</i>	Zander B&out .....	122		
	Zermatt B&out .....	128		
<i>60 x 60 cm. / 23,62" x 23,62"</i>	Parsel .....	16	Tasos.....	72
	Patmos.....	22	Town .....	82
	Pienza .....	24	Unik.....	84
	Polaris .....	34	Ural .....	98
	Prospect.....	38	Urban .....	102
	Pulse .....	44	Vanglih.....	108
	Queensland .....	48	Velvet .....	112
	Quios.....	52	Wacom.....	114
	Riscal .....	62	Zermatt .....	124
	Shetland.....	64		
<i>80 x 160 cm. / 31,50" x 63"</i>	Pienza .....	24	Unik.....	88
	Quios.....	54	Vanglih.....	110
	Riscal .....	62	Wacom.....	118
	Titanium .....	76		

---

<i>80 x 80 cm. /</i>	Pienza .....	24	Unik.....	88
<i>31,50" x 31,50"</i>	Quios.....	54	Vanglih.....	110
	Riscal .....	62	Wacom.....	118
	Titanium .....	76	Zermatt .....	124
<i>26 x 160 cm. /</i>	Sumter .....	70		
<i>10,24" x 63"</i>				
<i>20 x 120 cm. /</i>	Sumter .....	70		
<i>7,87" x 47,24"</i>	Vancouver .....	104		
<i>20 x 114 cm. /</i>	Wooden .....	120		
<i>7,87" x 44,88"</i>				

---

## PASTA BLANCA / WHITE BODY TILES

---

<i>40 x 120 cm. /</i>	Parsel.....	20		
<i>15,75" x 47,24"</i>	Tasos.....	72		
	Urban .....	102		
<i>33,3 x 100 cm. /</i>	Shetland.....	64		
<i>13,11" x 39,37"</i>				
<i>30 x 90 cm. /</i>	Polaris .....	34	Velvet .....	112
<i>11,81" x 35,43"</i>	Pulse .....	46	Zermatt .....	130
	Queensland .....	48		
	Town .....	82		
	Unik.....	96		
<i>30 x 60 cm. /</i>	Pierre.....	34	Shetland.....	64
<i>11,81" x 23,62"</i>	Polaris .....	34		

---

# SIMBOLOGÍA / SYMBOLS

## Escala de destonificación del color Shade variation program scale

### V1 ASPECTO UNIFORME / V1 UNIFORM APPARENCE

Todas la piezas de la misma partida son similares.  
*All the pieces from the same production run are similar.*

### V2 DESTONIFICADO LIGERO / V2 SHADE VARIATION:LOW

Diferencias claramente perceptibles en textura y/o diseño pero con colores similares.  
*Clearly distinguishable differences in texture and/or pattern but with similar colors.*

### V3 DESTONIFICADO MEDIO / V3 SHADE VARIATION:MEDIUM

La intensidad del color de cada pieza puede variar significativamente, aunque los colores presentes en una baldosa serán representativos de los colores que cabe esperar en el resto de baldosas.

*While the colors present on a single piece of tile will be indicative of the colors to be expected on other tiles, the amount of color on each piece will vary significantly.*

### V4 MUY DESTONIFICADO / V4 SHADE VARIATION:HIGH

Diferencias de color aleatorias entre unas baldosas y otras, de manera que cada una de ellas puede tener colores completamente distintos de las demás. De este modo, la colocación final será única.

*Random color differences from tile to tile, so that one tile may have totally different colors from that on other tiles. Thus, the final installation will be unique.*

## Descripción de los símbolos y clasificaciones utilizados en el catálogo Description of the symbols and classifications used in this catalogue

 PL	Porcelánico / Porcelain tiles	 PB	Pasta blanca / White body tiles	 PR	Pasta roja / Red body tiles	 Pavimento / Floor tiles	 Revestimiento / Wall tiles	 Polivalente / Versatile	 Relieve / Relief	 Anti-hielo / Frost proof	 R	Rectificado / Rectified	 C	Tierra coloreada / Colored body	 Lapado / Lapatto	 Mate / Matt	 Antibacteria / Antibacterial	 Brillo / Shiny	 Semibrillo / Semi-gloss	 Satinado / Satin	 Brillo pulido / Shiny polished	 NR	No repetitivo / No repetitive	 Aspecto uniforme (V1) / Uniform aspect	 Dest. ligero (V2) / Shade variation: low	 Dest. medio (V3) / Shade variation: medium	 Muy dest. (V4) / Shade variation: high	 Anti-Slip	 2	Anti-Slip 2	 3	Anti-Slip 3	 R9	Anti-Slip R9	 R10	Anti-Slip R10	 R11	Anti-Slip R11	 R12	Anti-Slip R12	 A	Class A	 B	Class B	 C	Class C	 20MM	Espesorado / Thickness	 Corte	Corte / Cut
--	-------------------------------	--	---------------------------------	--	-----------------------------	---	--	---	--	--	---	-------------------------	---	---------------------------------	--	---	--	--	---	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	---	---	-------------	---	-------------	--	--------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------	---	---------	---	---------	--	------------------------	---	-------------

# LECTURA DEL CATÁLOGO / LAYOUT DESCRIPTION

<b>01</b>	Nombre de la colección / Collection name	<b>05</b>	Características de la colección / Collection features
<b>02</b>	Material de la colección / Collection material	<b>06</b>	Características de la pieza / Piece features
<b>03</b>	Descripción gráfica / Graphic description	<b>07</b>	Código de la pieza / Piece code
<b>04</b>	Nombre y formato / Name and size	<b>08</b>	Inspiración de la colección / Collection inspiration
<b>09</b>	Descripción del ambiente / Scene description	<b>10</b>	Ambiente de colección / Collection scene
<b>13</b>	Características de embalaje / Packing details	<b>14</b>	Sistema de nivelación / Levelling system

**01** Baldocer

**02** **Balmoral**  
Pasta Blanca / White body tiles

**03** Balmoral Sand  
40 x 120 cm.

**04** Street Balmoral Sand  
40 x 120 cm.

**05** FB C S NR R

**06** Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.

**07** Street Balmoral Taupe  
40 x 120 cm.

**08** Marble - Balmoral

**09** Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Street Balmoral Taupe 40 x 120 cm. Pavimento Balmoral Taupe 60 x 60 cm. Rectificado

**10**

**11**

**12**

**13**

Formato / Size	Pz/Box	Mt/Box	Kg/Box	Mt/Pa	Kg/Pa	Size	TR	PCK	
60x60	3	1.08	37.00	51.64	48	1.104	10 x 60	20	15
40x120	3	1.44	28.00	40.32	28	784	Rectified Cutting / Cut Rectified Cutting - 40 x 60	20'	15

\* Sujeto a disponibilidad / Subject to availability

**14**

Se recomienda el sistema de nivelado.  
We recommend using a Levelling System to fix the tiles.  
Ver pág. 296 / See page 296

# Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Perla Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P




Parsel Perla Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



Parsel Perla Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado

PR6060P



Parsel Perla Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P



Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Parsel Perla Pulido 260 x 120 cm.



# Parsel

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Parsel Indigo Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P



Parsel Indigo Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Parsel Indigo Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

(MF)



Parsel Indigo Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Parsel Indigo Pulido 60 x 120 cm. Parsel Perla Pulido 120 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 120 x 120 cm.



# Parsel

*Pasta Blanca / White body tiles*



Parsel Perla  
40 x 120 cm.

WB4012R



Parsel Indigo  
40 x 120 cm.

WB4012R



View Parsel Indigo  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Tessella Parsel Mix  
40 x 120 cm.

WB4012RB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR-31  
[PCK. 8]

*Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles*



Parsel Perla Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Parsel Indigo Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Parsel Indigo 40 x 120 cm. Tessella Parsel Mix 40 x 120 cm. Pavimento Parsel Indigo Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Patmos

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Patmos Pulido  
240 x 120 cm.


BP2412V



Patmos Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Patmos Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012P



Patmos Pulido  
120 x 120 cm.  
P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 6

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060 60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Patmos Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Patmos Pulido 120 x 120 cm.



# Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Avorio Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P




Pienza Avorio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Avorio Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Avorio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Pienza Avorio Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Pienza Avorio Pulido 80 x 80 cm.



# Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Miele Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Miele Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Miele Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Miele Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Pienza Miele Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Miele Pulido 80 x 80 cm.



# Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Cenere Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Cenere Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Cenere Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Cenere Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Pienza Cenere Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Pienza Cenere Pulido 60 x 60 cm. Rectificado



# Pienza

Porcelánico / Porcelain tiles



Pienza Grigio Pulido  
80 x 80 cm. PR8080P



Pienza Grigio Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Pienza Grigio Pulido  
80 x 160 cm. P8016P



Pienza Grigio Pulido  
60 x 120 cm. P6012P

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144




Pienza Grigio Pulido 60 x 120 cm. Pienza Cenere Pulido 80 x 80 cm.




# Pierre


Pasta Blanca / White body tiles




Pierre Bone  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Pierre Snow  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Pierre Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pierre Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pierre Pearl  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]



Stuck Pierre Taupe  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Stuck Pierre Grey  
30 x 60 cm.  
WB3060L




Pencil Inox Mate  
1 x 60 cm.  
TR-19  
[PCK. 10]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles




Ozone Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Taupe  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Ozone Grey  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
30 x 60	7	1,26	18,50	60,58	48	888				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Pierre Grey 30 x 60 cm. Stuck Pierre Grey 30 x 60 cm. Pavimento Ozone Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Polaris

Pasta Blanca / White body tiles



Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Ellips Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090LB



Dune Polaris Brillo  
30 x 90 cm.

WB3090LB




Combi Polaris  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Combi Polaris Brillo  
30 x 90 cm.



WB3090RB



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	24,00	51,84	48	1.152	Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60	10 x 60	22	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Polaris 30 x 90 cm. Ellips Polaris 30 x 90 cm. Pavimento Polaris 60 x 60 cm. Rectificado



# Polaris


Pasta Blanca / White body tiles



Polaris  
30 x 60 cm.



WB3060L



Polaris Brillo  
30 x 60 cm.



WB3060R



Ona Polaris  
30 x 60 cm.




WB3060L



Ona Polaris Brillo  
30 x 60 cm.



WB3060R




Moldura Excellence Silver  
2,5 x 60 cm.

TR-33  
[PCK. 11]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Polaris  
60 x 60 cm. Rect. PR6060LB



Polaris Brillo  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15			
60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	75,60	60	1.260



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Polaris Brillo 30 x 60 cm. Ona Polaris Brillo 30 x 60 cm. Pavimento Polaris Brillo 60 x 60 cm. Rectificado



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Ivory  
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Ivory  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Prospect Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Prospect Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Prospect Natural  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Prospect Natural  
60 x 120 cm. P6012R



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15			
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Prospect Natural 40 x 60 cm. Pavimento Prospect Natural 40 x 60 cm.



# Prospect

Porcelánico / Porcelain tiles



Prospect Moon  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Prospect Moon  
60 x 120 cm. P6012R

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15			
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15			
Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144




Prospect Moon 60 x 120 cm. Pavimento Prospect Moon 60 x 60 cm. Rectificado



# Pulse

Porcelánico / Porcelain tiles



Pulse Ivory  
60 x 120 cm.

P6012L



Pulse Ivory  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L




Pulse Pearl  
60 x 120 cm.

P6012L




Pulse Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Pulse Ash  
60 x 120 cm.

P6012L



Pulse Ash  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Pulse Ash 60 x 120 cm. Pavimento Pulse Ash 60 x 120 cm.



# Pulse

Pasta Blanca / White body tiles



Pulse Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Mesh Pulse Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pulse Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Mesh Pulse Pearl  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pulse Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Mesh Pulse Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Pulse Ivory  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Pulse Pearl  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L



Pulse Ash  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Pulse Ivory 30 x 90 cm. Mesh Pulse Ivory 30 x 90 cm. Pavimento Pulse Ivory 60 x 60 cm. Rectificado



## Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Natural  
30 x 90 cm.

WB3090L



Queensland Taupe  
30 x 90 cm.

WB3090L




Veggen Queensland Natural  
30 x 90 cm.

WB3090L



Veggen Queensland Taupe  
30 x 90 cm.

WB3090L



Decor Queensland Taupe  
30 x 90 cm.

WB3090L



## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Natural  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Taupe  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Queensland Natural 30 x 90 cm. Decor Queensland Taupe 30 x 90 cm. Pavimento Icon Taupe 60 x 60 cm. Rectificado



# Queensland

Pasta Blanca / White body tiles



Queensland Pearl  
30 x 90 cm.

WB3090L



Queensland Grey  
30 x 90 cm.

WB3090L



Veggen Queensland Pearl  
30 x 90 cm.

WB3090L



Veggen Queensland Grey  
30 x 90 cm.

WB3090L



Decor Queensland Grey  
30 x 90 cm.

WB3090L



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Icon Pearl  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Icon Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Rodapié Corte / Cut Skirting

Size TR PCK

60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
------------------------	---------	----	----

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Queensland Pearl 30 x 90 cm. Queensland Grey 30 x 90 cm. Veggen Queensland Pearl 30 x 90 cm. Pavimento Icon Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Cream Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412P



MF

Quios Cream Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



MF

Quios Cream Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



MF

Quios Cream Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Quios Cream Pulido 240 x 120 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 120 x 120 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Cream Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Cream Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Quios Cream Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Cream Pulido 80 x 80 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Quios Silver Pulido  
240 x 120 cm.


BP2412P



Quios Silver Pulido  
60 x 60 cm. Rectificado PR6060P



Quios Silver Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Quios Silver Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Quios Silver Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 120 x 120 cm.



# Quios

Porcelánico / Porcelain tiles



Quios Silver Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Quios Silver Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido RC8016		10 x 80	37	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Quios Silver Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Quios Silver Pulido 80 x 80 cm.



# Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles




**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Riscal Brown Pulido  
260 x 120

BP2612RP



(MF)

Riscal Brown Pulido  
60 x 60 cm. Rect. PR6060GRP



(MF)

Riscal Brown Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP



(MF)

Riscal Brown Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Riscal Brown Pulido 260 x 120 cm.



# Riscal

Porcelánico / Porcelain tiles



Rascal Brown Pulido  
80 x 160 cm.

P8016GRP



Rascal Brown Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting		Size	TR	PCK		
80 x 160 Pulido GRP RC8016		10 x 80	39	14		
Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Riscal Brown Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Riscal Brown Pulido 80 x 80 cm.



# Shetland

Pasta blanca / White body tiles




Shetland Moon  
33,3 x 100 cm.  
WB3310L



Shetland Dark  
33,3 x 100 cm.  
WB3310L



Warha Shetland Moon  
33,3 x 100 cm.  
WB3310L



Warha Shetland Dark  
33,3 x 100 cm.  
WB3310L



Shetland Moon  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Shetland Dark  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Ona Shetland Moon  
30 x 60 cm.  
WB3060L



Ona Shetland Dark  
30 x 60 cm.  
WB3060L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Shetland Moon/ Dark  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	48	51,84	1.056
30 x 60	7	1,26	21,00	60	75,60	1.260
33,3 x 100	4	1,33	25,00	48	63,84	1.200

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Shetland Dark 33,3 x 100 cm.




# Silver

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES

Silver Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L

Espesor | Thickness: 6 mm.

Silver Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	M²/Piece	Kg/Piece	Piece/Box	M²/Box	Kg/Crate Content	Kg/Box	Kg/Pallet
260 x 120 B Plus Natural	3,12	45,50	21	65,52	956	100	1.056
260 x 120 B Plus Pulido / Polished	3,12	52,00	18	56,16	936	100	1.036



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Silver Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Liverpool Teak 20 x 120 cm.




# Storm

Porcelánico / Porcelain tiles




Storm Natural  
60 x 120 cm.

P6012L



Storm Lava  
60 x 120 cm.

P6012L



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Storm Natural 60 x 120 cm.



# Sumter

Porcelánico / Porcelain tiles



Sumter Oak  
26 x 160 cm.

P2616R



Sumter Oak  
20 x 120 cm.

P2012R



Sumter Cinza  
26 x 160 cm.

P2616R



Sumter Cinza  
20 x 120 cm.

P2012R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
Rodapié Corte / Cut Skirting - 26 x 160	10	80	36	14		
Rodapié Corte / Cut Skirting - 20 x 120	10	60	26	15		



Ejemplos de colocación / Examples of placement



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Sumter Oak 26 x 160 cm.



## Tasos

Pasta Blanca / White body tiles



Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



View Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Space Tasos  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Pencil Inox Mate  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]



Pencil Inox Brillo  
1,5 x 120 cm.

TR- 31  
[PCK. 8]

## Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Tasos  
60 x 60 cm.  
Rectificado

PR6060LB

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Tasos 40 x 120 cm. View Tasos 40 x 120 cm. Pavimento Tasos 60 x 60 cm. Rectificado



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES




Titanium White Pulido  
260 x 120

BP2612V



MF

Titanium White Pulido  
60 x 120 cm. P6012V



MF

Titanium White Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15




Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Titanium White Pulido 120 x 120 cm.




# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



Titanium White Pulido  
80 x 160 cm.

P8016V



Titanium White Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080V



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14			
Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Marble - Titanium

Titanium White Pulido 80 x 80 cm.



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Titanium Black Pulido  
260 x 120

BP2612RP



Titanium Black Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Titanium Black Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 120 x 120 cm.



# Titanium

Porcelánico / Porcelain tiles




Titanium Black Pulido  
80 x 160 cm.

P8016GRP



Titanium Black Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14			
Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Titanium Black Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Titanium Black Pulido 80 x 80 cm.



## Town

Pasta Blanca / White body tiles




Town Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Silver  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Town Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Town Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Slot Town Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Town Ivory  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Taupe  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Town Silver  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L




Town Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Town Taupe 30 x 90 cm.



# Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES





Unik Ivory Natural  
260 x 120 cm.

BP2612L



Unik Ivory Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ivory Natural  
60 x 120 cm. P6012L



MF



Unik Ivory Natural  
120 x 120 cm. P1212L



MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Unik Ivory Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.



**Unik**

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES

Unik Ivory Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Unik Ivory Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)

Unik Ivory Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Unik Ivory Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 120 x 120 cm.




# Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ivory Natural  
80 x 160 cm.

P8016L



Unik Ivory Pulido  
80 x 160 cm.



P8016P



Unik Ivory Natural  
80 x 80 cm.  
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L  
PR8080R**B&out**

Unik Ivory Natural  
80 x 80 cm.  
Espesorado Anti-Slip



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Porcelanico espesorado 20mm  
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ivory Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ivory Natural 80 x 80 cm.



# Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



## B|PLUS

LARGE SIZE SURFACES





Unik Ash Natural  
260 x 120 cm.


BP2612L




Unik Ash Natural  
60 x 60 cm. PR6060L  
60 x 60 cm. Anti-Slip PR6060R



Unik Ash Natural  
60 x 120 cm. P6012L



Unik Ash Natural  
120 x 120 cm. P1212L



Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Unik Ash Natural 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Natural 120 x 120 cm.



**Unik**

Porcelánico / Porcelain tiles

**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES


Unik Ash Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612P

Unik Ash Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P

(MF)

Unik Ash Pulido  
120 x 120 cm.

P1212P

(MF)

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Unik Ash Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Unik Ash Pulido 120 x 120 cm.




# Unik

Porcelánico / Porcelain tiles



Unik Ash Natural  
80 x 160 cm.

P8016L



Unik Ash Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



## B&out



Unik Ash Natural  
80 x 80 cm.  
80 x 80 cm. Anti-Slip

PR8080L  
PR8080R

Unik Ash Natural  
80 x 80 cm.  
Espesorado Anti-Slip

PR8080BES



	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 160 Natural RC8016	10 x 80	36	14
80 x 80 Natural RC8080	10 x 80	31	14

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
80 x 80 Espesorado	1	0,64	27,50	26,88	42	1.155



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Porcelanico espesorado 20mm  
Thickened porcelain tile 20mm

Unik Ash Natural 80 x 160 cm. Pavimento Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Unik Ash Natural 80 x 80 cm. Anti-Slip



# Unik


Pasta blanca / White body tiles



Unik Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Klit Unik Ivory  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Unik Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090L




Klit Unik Taupe  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Unik Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Klit Unik Ash  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Unik Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Klit Unik Grey  
30 x 90 cm.  
WB3090R

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Unik Ivory Natural  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Anti-Slip  
PR6060L  
PR6060R



Unik Ash Natural  
60 x 60 cm.  
60 x 60 cm. Anti-Slip  
PR6060L  
PR6060R



Rodapié / Skirting		Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 60 x 60		10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Unik Ash 30 x 90 cm. Kit Unik Ash 30 x 90 cm. Pavimento Unik Ash Natural 60 x 60 cm.




# Ural


Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Bone  
60 x 60 cm. Rect.  
60 x 60 Anti-Slip Rect.



Ural Bone  
60 x 120 cm.  
60 x 120 Anti-Slip



Ural Bone Pulido  
60 x 120 cm.

P6012P



## Rodapié Corte / Cut Skirting

	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 162



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Ural Bone 60 x 120 cm. Pavimento Ural Bone 60 x 120 cm.




# Ural


Porcelánico / Porcelain tiles



Ural Natural  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L  
60 x 60 Anti-Slip Rect. PR6060R



Ural Natural  
60 x 120 cm. P6012L  
60 x 120 Anti-Slip P6012R



Ural Natural Pulido  
60 x 120 cm. P6012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 162



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Ural Natural Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Ural Natural Pulido 60 x 120 cm.



# Urban

Pasta Blanca / White Body Tiles



Urban Ivory  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Urban Pearl  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tesla Urban Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Tesla Urban Grey  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Urban Taupe  
40 x 120 cm.

WB4012LB



Urban Grey  
40 x 120 cm.

WB4012LB

Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Urban Ivory  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Taupe  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Pearl  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L



Urban Grey  
60 x 60 cm. Rect. PR6060L

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
40 x 120	3	1,44	28,00	28,80	20	560

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Urban Pearl 40 x 120 cm. Tesla Urban Grey 40 x 120 cm. Pavimento Urban Grey 60 x 60 cm. Rectificado



# Vancouver

Porcelánico / Porcelain tiles



Vancouver Snow Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Vancouver Sky Pulido  
20 x 120 cm.

P2012P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 120 Pulido RC2012	10 x 60	27	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
20 x 120	5	1,20	24,00	54,00	45	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Vancouver Sky Pulido 20 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Natural  
240 x 120 cm.

BP2412L



Vanglih Natural  
120 x 120 cm.

P1212L

– Variación gráfica | Different patterns: 5

– Espesor | Thickness: 6 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Natural RC1212	10 x 60	29	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Vanglih P natural 240 x 120 cm. Pavimento Vanglih Natural 120 x 120 cm.



# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



Vanglih P Pulido  
240 x 120 cm.

BP2412V



Vanglih Pulido  
60 x 60 cm. Rect.  
PR6060P



Vanglih Pulido  
60 x 120 cm.  
P6012P



Vanglih Pulido  
120 x 120 cm.

P1212V

Variación gráfica | Different patterns: 5

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218	120 x 120 Pulido RC1212	10 x 60	31	15
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Pulido RC6012	10 x 60	31	15
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Pulido RC6060	10 x 60	26	15

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Vanglih Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Vanglih Pulido 120 x 120 cm.




# Vanglih

Porcelánico / Porcelain tiles




Vanglih Pulido  
80 x 160 cm.

P8016P



Vanglih Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080P



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
80 x 160 Pulido RC8016	10 x 80	37	14
80 x 80 Pulido RC8080	10 x 80	33	14

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Vanglih Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Vanglih Pulido 80 x 80 cm.



# Velvet

Pasta Blanca / White body tiles




Velvet Cream  
30 x 90 cm.

WB3090R



Velvet Pearl  
30 x 90 cm.

WB3090R



Shutter Velvet Cream  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Shutter Velvet Pearl  
30 x 90 cm.

WB3090RB



Wellen Velvet Cream  
30 x 90 cm.

WB3090R



Wellen Velvet Pearl  
30 x 90 cm.

WB3090R



Cenefa Noa Bronze  
3 x 90 cm.

TR- 52  
[PCK. 28]



Cenefa Noa Silver  
3 x 90 cm.

TR- 46  
[PCK. 28]



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Velvet Cream  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R



Velvet Pearl  
60 x 60 cm. Rect. PR6060R

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 RC6060	10 x 60	24	15
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984				



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Velvet Cream 30 x 90 cm. Shutter Velvet Cream 30 x 90 cm. Pavimento Velvet Cream 60 x 60 cm. Rectificado



# Wacom / New colour

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Wacom Moss Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP



Wacom Moss Pulido  
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Moss Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Wacom Moss Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Wacom Moss Pulido 260 x 120 cm. Pavimento Wacom Moss Pulido 120 x 120 cm.



# Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



**B|PLUS**

LARGE SIZE SURFACES



Wacom Forest Pulido  
260 x 120 cm.

BP2612RP




Wacom Forest Pulido  
60 x 60 cm. PR6060GRP



Wacom Forest Pulido  
60 x 120 cm. P6012GRP

MF



Wacom Forest Pulido  
120 x 120 cm. P1212GRP

MF

Variación gráfica | Different patterns: 4

Espesor | Thickness: 7 mm.

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
120 x 120	1	1,44	29,00	60,48	42	1.218
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056

Ver el packing de B|Plus en la página / See B|Plus packing on the page 143

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
120 x 120 Pulido GRP RC1212	10 x 60	33	15
60 x 120 Pulido GRP RC6012	10 x 60	33	15
60 x 60 Pulido GRP RC6060	10 x 60	30	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Wacom Forest Pulido 60 x 120 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 120 x 120 cm.



# Wacom

Porcelánico / Porcelain tiles



Wacom Forest Pulido  
80 x 160 cm.

P8016GRP



Wacom Forest Pulido  
80 x 80 cm.

PR8080GRP



Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK			
80 x 160 Pulido GRP RC8016	10 x 80	39	14			
80 x 80 Pulido GRP RC8080	10 x 80	36	14			
Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
80 x 160	1	1,28	26,00	53,76	42	1.092
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Wacom Forest Pulido 80 x 160 cm. Pavimento Wacom Forest Pulido 80 x 80 cm.



# Wooden

Porcelánico / Porcelain tiles



Wooden Maple  
20 x 114 cm.

P2014L



Wooden Oak  
20 x 114 cm.

P2014L



Wooden Steel  
20 x 114 cm.

P2014SL




Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
20 x 114 Natural RC2014	10 x 57	25	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	Box/Pa	M²/Pa	Kg/Pa
20 x 114	5	1,14	24,00	45	51,30	1.080



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Wood - Wooden

Wooden Maple 20 x 114 cm.



# Zander

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zander Nature  
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zander Nature  
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Zander Ash  
60 x 90 cm. Espesorado P6090BES



Zander Ash  
60 x 120 cm. Espesorado P6012BES



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	1	1,08	49,00	25,92	24	1.176



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Porcelanico espesorado 20mm  
Thickened porcelain tile 20mm

Zander Nature 60 x 120 cm. Espesorado



# Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Natural  
60 x 60 cm.

PR6060LB



Zermatt Natural  
80 x 80 cm.

PR8080LB



Zermatt Natural  
60 x 120 cm.

P6012LB

Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80X80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Zermatt Natural 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.



# Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



Zermatt Acero  
60 x 60 cm. PR6060LB



Zermatt Titanio  
60 x 60 cm. PR6060E



Zermatt Acero  
80 x 80 cm. PR8080LB



Zermatt Titanio  
80 x 80 cm. PR8080E



Zermatt Acero  
60 x 120 cm. P6012LB



Zermatt Titanio  
60 x 120 cm. P6012E

Formato / Size	Pz/Box	M²/Box	Kg/Box	M²/Pa	Box/Pa	Kg/Pa	Rodapié Corte / Cut Skirting	Size	TR	PCK
60 x 120	2	1,44	29,00	50,40	35	1.015	60 x 120 Natural RC6012	10 x 60	29	15
80 x 80	2	1,28	26,00	61,44	48	1.248	80X80 Natural RC8080	10 x 80	31	14
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056	60 x 60 Natural RC6060	10 x 60	24	15



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Zermatt Acero 60 x 120 cm. Pavimento Zermatt Titanio 80 x 80 cm.



# Zermatt

Porcelánico / Porcelain tiles



B&out



Zermatt Natural  
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES



Zermatt Natural  
60 x 120 cm. Espesorado

P6012BES



Zermatt Acero  
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BES



Zermatt Acero  
60 x 120 cm. Espesorado

P6012BES



Zermatt Titano  
60 x 90 cm. Espesorado

P6090BSE



Zermatt Titano  
60 x 120 cm. Espesorado

P6012BSE



Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 120 Espesorado	1	0,72	32,50	23,04	32	1.040
60 x 90 Espesorado	1	1,08	49,00	25,92	24	1.176



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144



Porcelanico espesorado 20mm  
Thickened porcelain tile 20mm


Stone - Zermatt

Zermatt Acero 60 x 90 cm. Espesorado




## Zermatt

Pasta blanca / White body tiles



Zermatt Natural  
30 x 90 cm.



Zermatt Acero  
30 x 90 cm.  
WB3090L



Canna Zermatt Natural  
30 x 90 cm.



Canna Zermatt Acero  
30 x 90 cm.  
WB3090R



Pavimento coordinado / Coordinated floor tiles



Zermatt Natural  
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Acero  
60 x 60 cm. Rect PR6060LB



Zermatt Titanio  
60 x 60 cm. Rect PR6060E



Rodapié / Skirting	Size	TR	PCK
Rodapié Corte / Cut Skirting - 80 x 80	10 x 80	24	14

Formato / Size	Pz/Box	M <sup>2</sup> /Box	Kg/Box	M <sup>2</sup> /Pa	Box/Pa	Kg/Pa
60 x 60	3	1,08	22,00	51,84	48	1.056
30 x 90	4	1,08	20,50	51,84	48	984



Se aconseja uso del Sistema Nivelado  
We recommend using Levelling System to fix the tiles  
Ver pág. 144/ See page 144

Zermatt Natural 30 x 90 cm. Canna Zermatt Natural 30 x 90 cm. Pavimento Zermatt Natural 80 x 80 cm.







# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 260 x 120 cm. 102,36" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorciónde Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PARSEL	Indigo Pulido	0	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Perla Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
RISCAL	Brown Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
SILVER	Natural	0	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
TITANIUM	Black Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	White Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
UNIK	Ivory Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
WACOM	Moss Pulido	0	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Forest Pulido	0	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 240 x 120 cm. 47,24" x 94,48"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorciónde Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Clase Class	Escala Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)						
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PATMOS	Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ivory	1	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PROSPECT	Natural	1	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Cream Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
QUIOS	Silver Pulido	0	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	P Natural	0	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VANGLIH	P Pulido	0	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>

Porcelánico Porcelain tiles 120 x 120 cm. 47,24" x 47,24"		Deslizamiento Slip	MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absorciónde Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
Modelo Model	Color Color			Péndulo UNE 41.301	Rampa Ramp DIN 51.130		Clase Class	Escala Abrasion Stage	P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalis (Alta concentración) (High concentration)				
				Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Acido Clorid. Hydrochloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorid. Potásico Potassium Hydroxide	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PARSEL	Indigo Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Perla Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
RISCAL	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
VANGLIH	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
WACOM	Natural	0	-	5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>
	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA											

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 160 cm. 31,50" x 63"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resis- tance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Traza- nte Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxi- dante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
RISCAL	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
TITANIUM	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
UNIK	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

Porcelánico Porcelain tiles 80 x 80 cm. 31,50" x 31,50"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resis- tance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
									P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)			Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)							
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage			Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Cítrico Citric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Traza- nte Tracing Action	Con Acción Quí- mica Oxi- dante Chemical Oxide Action	Con Acción Filmi- ca Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resis- tance	Resistencia a la flexión Bending Resistance		
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
RISCAL	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
TITANIUM	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Black Pulido	0	-	3	1	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
UNIK	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Ash Natural Anti-Slip	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
WACOM	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		
	Titanio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm²		

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 60 cm. 23,62" x 23,62"		Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance		Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pool water	Clase Class	Etapa Abrasion Stage	Acido Clorid. Amónico Ammonia Chloride	Ac. Cítrico Citric Acid		Acido Clorid. Hidrocló- rico Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Tradicional Traditional Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filímica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PARSEL	Indigo Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PATMOS	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
POLARIS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PROSPECT	Brillo	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Moon	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PULSE	Ash	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	2		5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pearl	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
RISCAL	Brown Pulido	0	-	4	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
RIVERDALE	Ash	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	White	0	-	4	4	2100	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ROCKLAND	Ivory	1	R9	7	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grey	1	R9	7	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
SHETLAND	Moon	1	R10	6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Dark	1	R10	6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
STORM	Natural	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Lava	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
SYRMA	Bone	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
TASOS	-	0	-	5	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
TOWN	Grey	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver	1	R9	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Taupe	1	R9	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory Natural Anti-Slip	3	R11	8	5	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ash Natural Anti-Slip	3	R11	8	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
URBAN	Grey	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pearl	0	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Taupe	0	R9	5	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
VANGLIH	Pulido	1	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
VELVET	Cream	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pearl	0	-	4	3	1500	0,5%<E=<3%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Titánio	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 60 x 120 cm. 23,62" x 47,24"			Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance	PEI		Absor- ción de Agua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
						Clase Class	Escala Abrasion Stage		P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.501	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Escala Abrasion Stage	Cloruro Amónico Ammonia Chloride	Ácido Clorhí- drico Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorhí- drico Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidant Action	Con Acción Filmica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance				
PARSEL	Indigo Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Perla Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PATMOS	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PIENZA	Avorio Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Cenere Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Grigio Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Miele Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PROSPECT	Ivory	2	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Moon	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	2	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
PULSE	Ash	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory	2		5	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Pearl	2		5	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
QUIOS	Cream Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Silver Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
RISCAL	Brown Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
STORM	Natural	1		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Lava	1		6	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
TITANIUM	Black Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	White Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
UNIK	Ivory Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ash Natural	1	R9	6	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ivory Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Ash Pulido	0	-	4	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
URAL	Bone	1	R9	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Bone Anti-slip	3	R11	8	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Bone Pulido	0	-	4	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	R9	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural Anti-slip	3	R11	8	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
VANGLIH	Pulido	0	-	4	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
WACOM	Moss Pulido	0	-	4	2	600	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Forest Pulido	0	-	3	1	150	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
ZERMATT	Acero	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Natural	1	R10	7	4	12000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	
	Titano	1	R10	7	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>	

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

Porcelánico Porcelain tiles 26 x 160 cm. 10,24" x 63"			Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption		Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
											P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Agua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme- la Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
SUMTER	Cinza	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Oak	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 114 cm. 7,87" x 44,88"			Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption		Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
											P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Aqua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme- la Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
WOODEN	Maple	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Oak	2		6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Steel	2		6	4	6000	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			

Porcelánico Porcelain tiles 20 x 120 cm. 7,87" x 47,24"			Deslizamiento Slip		MOHS (Dureza) Strength Resistance		PEI		Absorción de Agua Water Absorption		Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance	
											P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Baja concentración) (Low concentration)				Ácidos y Alcalis Acids and Alkalies (Alta concentración) (High concentration)						
Modelo Model	Color Color	Péndulo UNE 41.901	Rampa Ramp DIN 51.130	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Clase Class	Etapas Abrasion Stage	Cloruro Amoníaco Ammonia Chloride	Aqua Piscinas Additive pools water	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Cítrico Citric Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Ácido Clorh. Hydro- chloric Acid	Ac. Láctico Lactic Acid	Hidróxido Potásico Potassium Hydroxide	Con Acción Trazante Tracing Action	Con Acción Química Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Filme- la Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Bending Resistance			
SUMTER	Cinza	2	R10	6	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Oak	2	R10	6	3	1500	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
VANCOUVER	Sky Pulido	0	-	4	3	750	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			
	Snow Pulido	0	-	4	4	2100	<0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHB	GHB	GHB	5	5	5	RESISTE	>35N/mm <sup>2</sup>			

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS /

## TECHNICAL CHARACTERISTICS

### Espesorado

Porcelánico Porcelain tiles Espesorado		Deslizamiento / Slip			PEI	MOHS (Dureza) Strength Resistance	Absor- ción de Aqua Water Absorp- tion	Resistencia Química / Chemical Resistance								Resistencia a las Manchas Stain Resistance			Resistencia Mecánica Mechanical Resistance		
		Rampa Ramp DIN 51.130	Desliza- miento Slip Pendulo UNE 41.501	Coeffi- ciente de Frición Dinámico (DCOF)				P.D. Limpieza Cleaning	Aditivos Aqua Piscinas Additive pools water	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Baja concentración) (Low concentration)	Ácidos y Alcalis Acids and Alkalts (Alta concentración) (High concentration)	Con Acción Trasiente Tracing Action	Con Acción Oxidante Chemical Oxidize Action	Con Acción Fil- mica Filmic Action	Resistencia a la helada Frost Resistance	Resistencia a la flexión Modulus of rupture	Fuerza de rotura Breaking strength				
Modelo Model	Color Color	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
UNIK 80X80 Espesorado Anti-Slip	Ivory	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZANDER 60X120 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZANDER 60X90 Espesorado	Nature	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Ash	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X120 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
ZERMATT 60X90 Espesorado	Natural	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Acero	R12	3	> 0,65	4	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N
	Titanio	R12	3	> 0,65	2	9	≤ 0,5%	GA	GA	GLA	GLA	GLA	GHA	GHA	GHA	5	5	5	RESISTE	≥ 35N/mm²	≥ 11000N

### TEST INTERNATIONAL NORM JIS-Z 2801:2010

Determinación de eficiencia antibacteriana en superficies cerámicas tratadas. Los experimentos se realizaron simultáneamente en la muestra objeto de la prueba.

Determination of antibacterial efficiency in treated ceramic surfaces. The experiments were performed simultaneously on the sample under test.

		Azulejos no tratados. Esmalte normal. -Untreated tiles. Normal enamel.		Azulejos con tratamiento antibacteriano. -Tiles with antibacterial treatment.		B Healthy
MUESTRA INICIAL INITIAL SAMPLE	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h
E. COLI	> 300	227	E. COLI	> 300	196	E. COLI
ST. AUREUS	> 300	218	ST. AUREUS	> 300	189	ST. AUREUS
RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO	RECUENTO 1/10	MUESTRA 24h SAMPLE 24h	RECUENTO DIRECTO
12	2		21	2		

### Nueva gama de productos antibacterias

Baldocer presenta su nueva gama de productos higiénicos B|Healthy, una relación de nuevas colecciones sometidas a tratamientos que garantizan la protección antibacteriana a las superficies mediante la aplicación de nuevos esmaltes técnicos capaces de detener la reproducción de bacterias, asegurando un entorno saludable, libre de suciedad y olores desagradables.

La nueva tecnología que aplicamos a nuestras baldosas cerámicas es la más adecuada para utilizar en todo tipo de ambientes, donde pueden proliferar las bacterias, como en zonas húmedas con temperaturas elevadas. Idónea para el hogar y especialmente indicada para ámbitos que requieren elevadas prestaciones de higiene, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, como hospitales, clínicas, residencias, colegios, cocinas industriales, centros comerciales...

### New range of antimicrobial products

Baldocer presents its new range of hygienic products B|Healthy, a list of new collections subjected to treatments that guarantee antimicrobial protection to surfaces through the application of new technical glazes capable of stopping the reproduction of bacteria, ensuring a healthy environment, free of dirt and unpleasant smells.

The new technology that we apply to our ceramic tiles is the most suitable for use in all types of environments, especially where bacteria can proliferate, such as in humid areas with high temperatures. Ideal for the home and especially suitable for areas that require high performance in hygiene, cleanliness, safety and easy of maintenance, such as hospitals, clinics, residences, schools, industrial kitchens, shopping centers ...

# MANUAL TÉCNICO / TECHNICAL GUIDE MANUEL TECHNIQUE TECHNISCHES HANDBUCH

ES

## Recomendaciones para el mantenimiento de los materiales pulidos.

El material pulido tiene mayor predisposición a la aparición de manchas debido a los pequeños micro-poros que se originan durante el proceso de pulido. Asimismo, los pulidos no toleran los ácidos y álcalis de alta concentración tales como el ácido clorhídrico, ácido láctico e hidróxido potásico. Por lo tanto, se recomienda para su mantenimiento, el uso de ácidos de baja concentración o productos domésticos de limpieza.

## Cuidados a seguir durante la construcción.

Nuestros productos cerámicos se pueden considerar acabados finales en la construcción. Se recomienda colocarlos sólo cuando el resto de los trabajos constructivos hayan finalizado: estructuras, mampostería, solados, techos, instalaciones..., en especial los productos porcelánicos para suelos. De este modo se minimizan los daños que pueda experimentar el producto cerámico por haber sido colocado demasiado pronto.

Cuando los productos porcelánicos son colocados antes de finalizar la construcción, se recomienda darle una adecuada protección al pavimento con cartón, capa de serrín u otro producto que lo proteja.

DE

## Verwendungs- und Pflegeempfehlung für polierte Fliesen.

Das polierte Material neigt zur Fleckenbildung aufgrund der Mikroporen, welche während des Polierprozesses entstehen. Die Politur verträgt keine hochkonzentrierten Säuren und Laugen wie beispielsweise Salzsäure, Milchsäure und Kaliumhydroxid. Aus diesem Grund wird die Verwendung von schwachen Säuren und Haushaltsprodukten zur Pflege empfohlen.

## Während der Bauarbeiten zu beachten.

Man kann unsere Keramikfliesen als Abschluss einer Bauphase betrachten. Wir empfehlen, die Fliesen erst zu verlegen, wenn der Rest der Arbeiten abgeschlossen ist: strukturelle Arbeiten, Mauerwerk, Fußböden, Decken, Installierungsarbeiten, ..., insbesondere bei Bodenfliesen. Dadurch werden Schäden bei einer zu frühzeitigen Verlegung der Fliesen vermieden. Wenn die Fliesen vor Abschluss der Bauarbeiten verlegt werden, empfehlen wir, den Boden mit Karton oder einem anderen entsprechenden Schutz zu bedecken.

EN

## Polished tiles recommendations of use and maintenance.

The polished material has a greater predisposition to the appearance of stains due to the small micro-pores that originate during the polishing process. Likewise, polishes do not tolerate high concentration acids and alkalis such as hydrochloric acid, lactic acid and potassium hydroxide. Therefore, the use of low concentration acids or household products is recommended for maintenance.

## Care to follow during construction.

Our ceramic products should be considered as a construction finishing product. Its installation is only recommended when the rest of construction works have been already finalised: structures, masonry, flooring, ceiling, internal systems..., especially for the porcelain floor tiles. In this way potential damages that may undergo the ceramic product will be minimise for being installed to early.

When the ceramic products are installed before the construction is finalised, is highly recommended to give the floor a proper protection, either using cardboard, a layer of sawdust or any other product that protects it.

FR

## Recommandations pour l'entretien des matériaux polis.

Les matériaux polis sont plus sensibles à l'apparition de tâches due aux petits micropores survenant pendant le processus de polissage. De même, ils ne tolèrent pas les acides et alcalins de concentration élevées tel que l'acide chlorhydrique, l'acide lactique et de l'hydroxyde de potassium. Par conséquent, il est recommandé pour l'entretien, l'utilisation d'acides à faible concentration ou des produits de nettoyage ménagers.

## Precautions à prendre durant la construction.

Nos produits céramiques peuvent être considérés comme la touche finale dans le processus de la construction. Nous recommandons de les installer seulement quand le reste des travaux constructifs ont été réalisés : structures, maçonnerie, chape, plafonds, installations..., en particulier les produits de grès cérame pour sol. Nous éviterons de cette façon les éventuels dégâts pouvant affecter le produit céramique dûs à son installation prématuée.

Lorsque les produits céramiques sont installés avant de terminer la construction, nous recommandons de les protéger convenablement avec un carton, une couche de sciure ou tout autre produit pouvant les protéger.

# NORMAS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA / CLEANNING AND MAINTENANCE

## Limpieza final de obra

Después de la colocación es fundamental realizar una buena limpieza con el fin de eliminar residuos de junta y en general suciedad de la obra. Para esta operación recomendamos el empleo de un detergente de acción ligeramente ácida que no despidió humos tóxicos y respete las juntas, el material y el usuario, como FILA DETERDEK PRO. En el caso de material colocado con junta epoxi o en base resina, se aconseja realizar la limpieza final de obra con un limpiador específico de residuos epoxi, como FILA CR10.

## Mantenimiento

Para un buen mantenimiento del pavimento se aconseja el empleo de un detergente neutro y con alto poder limpiador como FILA CLEANER PRO que no deja residuos ni empañados. En los casos de suciedad intensa e incrustada acumulada en el tiempo, se aconseja consultar el esquema a continuación para encontrar el producto Fila ideal para cada situación.

## Reinigung nach der Verlegung

Nach dem Verlegen ist es wichtig, eine gute Reinigung durchzuführen, um Fugenrückstände und allgemeinen Schmutz von dem verlegten Material zu entfernen. Für diesen Vorgang empfehlen wir die Verwendung eines leicht sauren Reinigungsmittels, das keine giftigen Dämpfe abgibt und die Fugen, das Material und den Verwender nicht angreift, wie z. B. FILA DETERDEK PRO. Bei Materialien, die mit einer Fuge auf Epoxid- oder Harzbasis verlegt werden, empfiehlt es sich, die Endreinigung des Materials mit einem speziellen Reiniger für Epoxidrückstände wie FILA CR10 durchzuführen.

## Reinigungsempfehlung für den Alltag

Für eine gute Pflege wird die Verwendung eines neutralen Reinigungsmittels mit hoher Reinigungskraft wie FILA CLEANER PRO empfohlen, das keine Rückstände hinterlässt oder das Material ermatten lässt. Bei starkem und verkrustetem Schmutz, der sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, ist es ratsam, das folgende Diagramm zu konsultieren, um das ideale Fila-Produkt für jede Situation zu finden.

### Tipo de suciedad incrustada

Residuos de cemento de colocación, residuos calcáreos, rayas metálicas, depósitos de óxidos.

Producto Fila a utilizar  
DETERDEK PRO

Residuos de junta epoxi, vitrificada, resina

CR10

Suciedad orgánica ligera (limpieza diaria)

CLEANER PRO

Suciedad orgánica intensa (comidas, grasas, aceites), residuos de detergentes y jabones, goma, neumáticos, tintes, rotulador, pintura plástica

PS87 PRO

Pintadas de grafitis, spray acrílicos, alquídicos y nitro sintéticos

NOPAINT STAR

Residuos de silicona, cera de velas, resinas árboles, residuos cinta adhesiva, residuos de espuma poliuretánica, residuos de pegamentos, etc.

ZERO SIL

### Type of dirty

Residual cement grouting, lime scale, metal marks, pencil.

DETERDEK PRO

Residuos, stains and halos of epoxy joints

CR10

Routine maintenance

CLEANER PRO

Greasy, drinks, food, tire marks, colours, marker, etc.

PS87 PRO

Graffiti

NOPAINT STAR

Silicone residues, glue, wax pastel marks, adhesive tape residues, polyurethane foam

ZERO SIL



[filasolutions.com](http://filasolutions.com)

## Cleaning after laying

We suggest a good initial cleaning after the laying on the floor or wall, this is very important for removing residual grouting and the normal dirt coming from the building works. We suggest the use of a lightly acid product that doesn't emit fumes that are harmful for the user and that can attack joints, such as FILA DETERDEK PRO.

In case of material layed with epoxy or resinous grouting, we recommend to clean after laying with a specific epoxy detergent, such as FILA CR10.

## Regular maintenance

For a good cleaning of the floor we suggest the use of a neutral detergent with a high cleaning power, such as FILA CLEANER PRO.

In case of strong dirty and encrusted by the time, we recommend to consult the following scheme to find the perfect solution to every situation.

## Nettoyage fin de chantier

Nous recommandons d'effectuer un bon nettoyage après la pose afin d'éliminer les résidus de joint et la saleté en général. Nous suggérons l'utilisation d'un produit légèrement acide qui n'émet pas de fumées nocives pour l'utilisateur et qui respecte les joints, le matériel et l'utilisateur tel que FILA DETERDEK PRO. Dans le cas où le matériel a été posé avec des joints epoxy ou à base de résine, nous recommandons de nettoyer après la pose avec un détergent spécifique, tel que FILA CR10

## Entretien

Pour un bon entretien des sols, il est recommandé d'utiliser un détergent neutre à haut pouvoir nettoyant tel que FILA CLEANER PRO, qui ne laisse pas de résidus. En cas de saleté intense et incrustée qui a été accumulée au fil du temps, veuillez consulter le schéma ci-dessous pour trouver le produit Fila idéal pour chaque situation.

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING TYPES DE CONDITIONNEMENT VERPACKUHGEN HANDBUCH

B|PLUS  
LARGE SIZE SURFACES

ES

Las láminas B|Plus se colocan y se embalan sobre cajones de madera de dimensiones 253 x 133 x 36 cm. para el formato 240 x 120 cm. y cajones de madera de dimensiones 272 x 133 x 36 cm. para el formato 260 x 120 cm.

Los cajones contienen una base de madera en el fondo sobre la que se coloca una lámina doble de porexpán de 1 cm. y de densidad 10. Las esquinas, se refuerzan en el interior del cajón con porexpán y en el exterior con cantoneras metálicas, y con discos dentados que faciliten la sujeción entre cajones.

La superficie del cajón se recubre con un plástico resistente a los rayos UV. Posteriormente, el cajón se plastifica y se le coloca el etiquetado pertinente.

EN

B|Plus porcelain sheets are placed and packed on wooden crates sized 253 x 133 x 36 cm. for 240 x 120 cm. tiles and wooden crates sized 272 x 133 x 36 cm. for 260 x 120 cm. tiles.

Wooden crates contain a wooden base on which double plastic foam sized 1 cm. and with a 10 level density is placed. Corners are reinforced on the inside with plastic foam and on the outside with metallic corner brackets, and serrated discs which ease the fastening between crates.

Crates surfaces are covered by a UV rays resistant plastic. Afterwards, they are laminated and duly labeled.

DE

Die Platten der Kollektion B|Plus werden in einer Holzkiste verpackt, mit der Abmessung von 253 x 133 x 36 cm für das Format 240 x 120 cm sowie von 275 x 133 x 36 cm für das Format 260 x 120 cm.

Die Holzkisten haben eine Holzbasis, auf den eine 1 cm dicke Styroporplatte der Dichte 10 gelegt wird. Die Ecken sind innerhalb der Holzkiste mit Styropor ausgekleidet und außen mit Metallecken und mit gezahnten Scheiben verstärkt, die die Befestigung zwischen aufeinander gestapelten Holzkisten erleichtern.

Die Oberfläche der Holzkiste wird mit einer UV-beständigen Kunststofffolie bedekt. Danach wird die Kiste eingeschweißt und entsprechend etikettiert

FR

Les plaques B|Plus sont placées et emballées dans caisses en bois de suivantes dimensions 253 x 133 x 36 cm. pour le format 240 x 120 cm. et des caisses en bois de dimensions 272 x 133 x 36 cm. pour le format 260 x 120 cm.

Les caisses en bois ont une base de bois sur laquelle on place une plaque double de polystyrène de 1 cm. et à une densité de 10. Les coins sont renforcés à l'intérieur de la caisse avec polystyrène et à l'extérieur avec de renforcements métalliques, avec des disques dentelés qui permettent de renforcer la superposition des caisses.


La surface de la caisse est couverte avec un plastique résistant aux rayons UV. Ultérieurement, la caisse en bois est plastifiée et on place l'étiquette correspondante.

# TIPOS DE EMBALAJE / PACKAGING


## TYPES DE CONDITIONNEMENT

## VERPACKUHGEN HANDBUCH

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m <sup>2</sup>	kg		
260x120 cm. 102,36"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	3,12	45,5	21	65,52	956	100	1056
260x120 cm. 102,36"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	3,12	52	18	56,16	936	100	1036



	PIEZA PIECE PIÈCE STUCK		CONTENIDO CAJÓN CRATE CONTENTS CONTENU DE LA CAISSE INHALT DER KISTE			kg Cajón Crate Caisse Kiste	Total Weight Gesamt kg
	m <sup>2</sup>	kg	Pieza Piece Pièce Stück	m <sup>2</sup>	kg		
240x120 cm. 94,48"x47,24" Espesor / Thickness 6 mm.	2,88	41,70	21	60,48	876	100	976
240x120 cm. 94,48"x47,24" Pulido/Polished Espesor / Thickness 7 mm.	2,88	48	18	51,84	864	100	964

# SISTEMA DE NIVELACIÓN / LEVELLING SYSTEM

Autonivela la altura de Pavimentos y Revestimientos.  
Get proper levelling between pieces to avoid air gaps on floor and wall tiles.



Fácil fijación y extracción de la prótesis.  
Easy fixing and levelling of prosthesis.



Sistema que mejora y facilita la colocación de cerámica.  
Easy System that improves the installation of tiles.



Consigue la nivelación de piezas deseada con un perfecto acabado.  
Get an excellent levelling of pieces with a perfect finishing.

## Tarifa Sistema de Nivelación /

### Rates Levelling System



Kit: 100 calzos (1 mm.) +  
100 cuñas + tenaza  
Kit: 100 each.



Alicate para cerámica. 1 ud.  
Plier with graduated scale. 1 unit.

TR-76



Bolsas de cuñas 100 uds.  
Wedge-base set. 100 units.

TR-47



Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 100 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 100 units.  
Bolsas de calzos  
1 mm., 2mm. y 3mm. 300 uds.  
Crosshead set  
1mm., 2mm. and 3mm. 300 units.

TR-44

TR-81

  
peygran

  
Sistema de Nivelado  
Levelling System

# PAVIMENTO ESPESORADO / THICKENED FLOOR TILE

## VENTAJAS / ADVANTAGES

-  Resistente al choque térmico.  
Resist to thermal shock.
-  Resistencia al hielo.  
Frost resistant.
-  Inalterable en el tiempo.  
Immune to time.
-  Coordinable en interior y exterior.  
Indoor and outdoor coordination.
-  R11  
Antideslizante.  
Anti-slip.

## USO / USES

-  Jardines.  
Gardens.
-  Decoración Urbana.  
Street Furnishing.
-  Zonas industriales.  
Industrial areas.
-  Pavimentos transitables y garajes.  
Vehicle entrances and Garages.
-  Terrazas.  
Terraces.
-  Parques públicos.  
Public parks.
-  Caminos.  
Walkways.
-  Playas y establecimiento de baño.  
Beaches, beach resorts.
-  Piscinas, centros de spa y balnearios.  
Swimming-pool and bathing areas.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

## Anti-Slip / Anti-Slip

Según normativa / According to Regulations UNE-ENV 12633:2003



Según normativa / According to Regulations DIN 51097:1992



Según normativa / According to Regulations DIN 51130:2014 Apdo.5



UNE-ENV 12633	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	
Determinación de la clasificación de resistencia al deslizamiento. Péndulo	15 < Rd < 35	35 < Rd < 35	Rd < 45	
Determination of slip resistance rating. Pendulum				
DIN 51097	CLASE A	CLASE B	CLASE C	
Adherencia Adhesion	Media Medium	Alta High	Fuerte Strong	
Ángulo de inclinación Inclination angle	12°/18°	18°/24°	> 35°	
DIN 51130	R9	R10	R11	R12
Adherencia Adhesion	Normal Normal	Media Medium	Alta High	Muy Alta Very high
Ángulo de inclinación Inclination angle	6°/10°	10°/19°	19°/27°	27°/35°

# Especificaciones por uso /

## Use specifications

### ES

#### GRUPO I

Resistencia débil a la abrasión. Los productos abrasivos deben ser eliminados.  
Recomendado: baños y dormitorios de viviendas privadas. Zonas de tránsito y calzado suave.

#### GRUPO II

Resistencia débil a la abrasión.  
Recomendado: baños y habitaciones de viviendas privadas, excepto oficinas. Zonas de tránsito moderado con calzado suave.

#### GRUPO III

Resistencia media a la abrasión.  
Recomendado: todas las habitaciones de viviendas privadas. Zonas de tránsito regular con calzado normal.

#### GRUPO IV

Resistencia relativamente fuerte a la abrasión.  
Recomendado: para todas las habitaciones de una vivienda, incluido cocinas, así como en lugares públicos. Zonas de tránsito medio-intenso con calzado normal.

#### GRUPO V - CLASS V

Resistencia fuerte a la abrasión.  
Recomendado: todos los lugares públicos y privados. Zonas de tránsito intenso con calzado normal.  
Esta clasificación es válida para la aplicación en condiciones normales. Téngase en cuenta el tipo de calzado, tipo de tráfico y métodos de limpieza desaconsejados.  
El pavimento debe ser protegido ante el rayado y la suciedad en la entrada de edificios a través de algún medio de protección.

### EN

#### CLASS I

Weak resistance to abrasion. Abrasive products should be removed.  
Recommended for: private bedrooms and bathrooms and low transit areas with soft footwear.

#### CLASS II

Weak resistance to abrasion.  
Recommended for: private bathrooms and private rooms except offices and moderate transit areas with soft footwear.

#### CLASS III

Medium resistance to abrasion.  
Recommended for: any private room and regular transit areas with regular footwear.

#### CLASS IV

Medium to high resistance to abrasion  
Recommended for: any private room including kitchens, public areas and medium to high transit areas with regular footwear.

#### CLASS V

High resistance to abrasion.  
Recommended for: any private and public areas and high transit areas with regular footwear.  
This classification is valid for the given applications in normal conditions. Consideration should be given to the footwear, type of traffic and cleaning methods expected and the floors should be adequately protected against scratching dirt at the entrances to buildings by interposing footwear clearing devices.

### FR

#### GRUPPE I

Schwache Abriebfestigkeit. Kratzende Produkte müssen entfernt werden. Empfohlen für: Badezimmer und Schlafzimmer in Privathäusern. Durchgangsbereiche und weiches Schuhwerk.

#### GRUPPE II

Schwache Abriebfestigkeit.  
Empfohlen für: Badezimmer und Zimmer in Privathaushalten, ausgenommen Büros. Mittelstark begangene Bereiche mit weichem Schuhwerk.

#### GRUPPE III

Mittlere Abriebfestigkeit.  
Empfohlen für: alle Räume in Privathaushalten. Regelmäßige Durchgangsbereiche mit normalem Schuhwerk.

#### GRUPPE IV

Relativ starke Abriebfestigkeit.  
Empfohlen für: alle Wohnräume, einschließlich Küchen, sowie an öffentlichen Orten. Mittelstark begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.

#### GRUPPE V

Starke Abriebfestigkeit.  
Empfohlen für: alle öffentlichen und privaten Orte. Intensiv begangene Bereiche mit normalem Schuhwerk.  
Diese Klassifizierung gilt für den Einsatz unter normalen Bedingungen. Berücksichtigen Sie die Art des Schuhwerks, die Art des Verkehrs und die nicht empfohlenen Reinigungsmethoden.  
Der Boden muss am Eingang von Gebäuden durch eine Schmutzschiele vor Kratzen und Schmutz geschützt werden.

#### CLASS I

Faible résistance à l'abrasion. Les produits abrasifs ne doivent pas être utilisés.  
Recommandé pour les chambres et les salles de bains privées et les pièces à faible passage avec semelles souples.

#### CLASSE II

Faible résistance à l'abrasion.  
Recommandé pour les salles de bains et les pièces privées sauf les bureaux et les zones à passage modéré avec semelles souples.

#### CLASSE III

Résistance moyenne à l'abrasion.  
Recommandé pour les pièces privées et les zones de passage normal avec des semelles normales.

#### CLASSE IV

Résistance moyenne à haute à l'abrasion.  
Recommandé pour les pièces privées y compris les cuisines, les zones publiques et les zones à passage normal et fréquent.

#### CLASSE V

Résistance haute à l'abrasion.  
Recommandé pour les zones privées et publiques et les zones à passage intense.  
Ce classement est valable pour les usages mentionnés dans des conditions normales. Il faut prendre en considération les semelles, le type de passage et les méthodes de nettoyage. Les sols doivent être correctement protégés en installant à l'entrée des bâtiments des tapis permettant le nettoyage des semelles.

# CERTIFICACIÓN UPEC /

## UPEC CERTIFICATION



### ES

El certificado QB UPEC es una distinción que concede el Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) francés que garantiza la calidad de los productos cerámicos destinados al revestimiento de suelos de locales con tránsito peatonal.

Todos los modelos incluidos en esta certificación han sido ensayados bajo rigurosos estándares de calidad establecidos por este prestigioso Centro Científico.

Cada una de las letras de UPEC hace referencia a una característica básica para evaluar el comportamiento futuro del producto durante su uso, así:

U (Usure): resistencia al desgaste por el paso

P (Poinçonnement): resistencia a la perforación o rotura

E (Eau): resistencia a la humedad y al agua

C (agents Chimiques): resistencia a los agentes químicos más frecuentes

La información actualizada de los modelos de BALDOCER certificados por CSTB se puede consultar en el siguiente enlace: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ARKETY	60x60	Bit Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Silver	U3 P3 E3 C2
	60x60	Bit Steel	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Sand	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Sand	U3 P3 E3 C2
ARKETY ANTI-SLIP	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x120	Grey	U2S P3 E3 C2
ARCHITONIC	60x60	Bone	U3 P3 E3 C2
	60x60	Grey	U2S P3 E3 C2
	60x60	Smoke	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2
DUCALE	60x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	60x120	Grey	U3 P3 E3 C2
	60x120	Henna	U2S P3 E3 C2
	60x120	Moon	U3 P3 E3 C2
	20x120	Cedar	U3 P2 E3 C2
	20x120	Grey	U3 P2 E3 C2
	20x120	Henna	U2S P2 E3 C2
	20x120	Moon	U3 P2 E3 C2
	29,5x120	Cedar	U3 P3 E3 C2
	29,5x120	Moon	U3 P3 E3 C2
ETERNAL	60x60	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x60	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x60	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x60	Taupe	U2S P3 E3 C2

### FR

Le certificat QB UPEC est une distinction que concède le Centre Scientifique du Bâtiment (CSTB) français. Celui-ci garantit la qualité des produits céramiques destinés aux revêtements de sols de locaux avec transit.

Tous les modèles inclus dans cette certification ont été testés sous des standards de qualité rigoureux établis par ce prestigieux centre scientifique.

Chacune des lettres de l'UPEC fait référence à une caractéristique basique afin d'évaluer le futur comportement du produit durant son usage. A savoir :

U (Usure) : résistance à l'usure à la marche

P (Poinçonnement) : résistance à la perforation ou rupture

E (Eau) : résistance à l'humidité et à l'eau

C (agents chimiques) : résistance aux agents chimiques les plus fréquents

L'information actualisée des modèles de BALDOCER certifiés par le CSTB peut être consultée avec le lien suivant: <http://evaluation.cstb.fr>

Serie Série	Formato Dimensions	Color Coloris	Clasificación Classement
ETERNAL	60x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	60x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	60x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	60x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
	120x120	Cream	U3 P3 E3 C2
	120x120	Dark	U2S P3 E3 C2
	120x120	Pearl	U3 P3 E3 C2
	120x120	Taupe	U2S P3 E3 C2
UNIK	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x80	Ivory	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ash	U3 P3 E3 C2
	80x160	Ivory	U3 P3 E3 C2
UNIK ANTI-SLIP	120x120	Ash	U3 P3 E3 C2
	120x120	Ivory	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ash	U3 P3 E3 C2
	60x60	Ivory	U3 P3 E3 C2

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG ES

**B|PLUS**  
LARGE SIZE SURFACES  
by BALDOCER

## EN

### Manipulación del cajón

#### Manipulación por la parte ancha del cajón (recomendada).

Se recomienda el uso de palas de al menos 1,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

#### Manipulación por la parte estrecha del cajón.

Se recomienda el uso de palas de al menos 2,20 m de longitud alargándolas al máximo para abarcar la mayor superficie posible del cajón.

#### Manipulación de la pieza.

Se recomienda manipular el cajón por la parte ancha del mismo y con palas de al menos 1,20 m de longitud.

Se recomienda extraer la lámina del cajón entre 2 personas y sujetándola por la parte ancha de la misma.

Sujete la lámina con ambas manos y levántela con cuidado en esa posición y al mismo tiempo que su compañero.

Una vez levantada la lámina y con la ayuda de su compañero, desplácela hasta su lugar. Es importante que mantenga siempre la lámina en posición rectilínea y sostenida por la parte superior.

En el caso de apoyar la lámina sobre el suelo en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores. Desplace la lámina hacia el suelo lentamente apoyándola sobre los protectores.

En el caso de apoyar la lámina sobre la pared en posición horizontal, se recomienda el uso de protectores bajo las esquinas de la lámina.

En el caso de apoyar la lámina sobre la mesa de trabajo, asegúrese de que la superficie de la mesa esté limpia y completamente plana.

### Crate handling

#### Handling on the crate's wide side (recommended) .

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

#### Handling on the crate's narrow side.

It is recommended to use forklifts equipped with at least a 2,20 m length shovels separating them to the maximum in order to cover as much surface as possible.

#### Handling instructions.

It is recommended to handle the crate on its wide side. Use forklifts equipped with at least a 1,20 m length shovels.

It is also recommended to remove the sheets out of the crates between two people. Sheets should be removed holding on their wide side.

Hold the porcelain sheet with both hands and lift it carefully in the same way it's being held, both of you at the same time.

Once it's lifted, and with your colleague's help, take it to its designated place. It's very important to keep the sheet in vertical position (never horizontal) and always hold it on the upper side.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the floor on a horizontal position. Move the porcelain sheet slowly towards the ground and stand it on the protectors.

It is highly recommended using protectors if the tile is going to be placed on the wall on a vertical position.

If the tile is going to be placed on the working bench its surface must be completely clean and flat.

# MANIPULACIÓN / HANDLING - MANIPULATION ABFERTIGUNG

## DE

### **Abfertigung der kiste**

#### **Manipulation durch den weiten teil der kiste (empfiehlt).**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

#### **Manipulation durch den engen teil der kiste.**

Es ist empfehlend, den nutz von Schaufeln von 2,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

#### **Abfertigung der platten.**

Bei der abfertigung durch den weiten Teil der Holzkiste, ist empfohlen der nutz von Schaufeln von 1,20 m Länge um die best größte Oberfläche der Kiste zu umfassen.

Wir empfehlen die Folie durch zwei Personen herausziehen aber immer diese, bei der grössten seite der Oberfläche zu halten. Halten Sie die Platten mit zwei Händen fest und heben Sie diese sehr vorsichtig hoch, genau wie ihren Kollege. Wenn diese einmal hoch geheben ist, mit der hilfe ihren Kollegen, begewen Sie diese zu Ihren zukünftigen Platz.

Es ist sehr wichtig, dass die Platten immer in eine vertikale Positionierung position getragen wird, und es ist auch sehr wichtig, diese immer von den obersten Teil gehalten werden.

In dem fall dass die Platten senkrechtliche position gesetzt wird, empfehlen wir immer der nutz von Schutzelementen. Legen Sie die Platten vorsichtig auf dem Boden, auf die Schutzelementen drauf.

wln dem Fall dass die Platten senkrechtlich an der Wand gelegen wird, bitte empfehlen wir Schutzelementen bei den unteren Ecken der Folie zu nutzen.

In dem Fall dass die Platten auf dem Arbeitstisch gelegt wird, versichen Sie sich dass die Oberfläche des Tisches komplett sauber und gerade ist.

## FR

### **Manipulation de la caisse**

#### **Manipulation par la partie large de la caisse (recommandée).**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches d'au moins de 1,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour comprendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

#### **Manipulation par la partie étroite de la caisse en bois.**

Nous vous recommandons l'utilisation de fourches au moins de 2,20 m de longueur en les élargissant au maximum pour prendre la plus grande surface possible de la caisse en bois.

#### **Manipulation de la pièce.**

Nous vous recommandons de manipuler la caisse en bois par la partie large avec des fourches de 1,20 m minimum.

Nous vous recommandons d'extraire la plaque de la caisse en bois entre 2 personnes et de la prendre par la partie large de la pièce.

Tenez la plaque avec les deux mains lever la avec soins dans cette position et en même temps que l'autre personne.

Une fois la plaque sortie et avec l'aide d'une autre personne, vous devez la déplacer jusqu'à son placement. Il est très important de toujours maintenir la plaque en position rectiligne et de la soutenir par la partie supérieure.

Dans le cas o ù la plaque appuyée sur le sol en position horizontal, on recommande utilisation de protecteurs. Déplacez la plaque vers le sol lentement en l'appuyant sur les protecteurs.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur le mur en position horizontal, nous vous recommandons de protecteurs endessous des angles de la plaque.

Dans le cas o ù la plaque est appuyée sur de travail, il faut s'assurer que la surface de la table soit propre et complétement plane.


## SOPORTES Pavimento Elevado

Los soportes Peygran para exterior son una solución para proyectos en los que debemos utilizar un pavimento flotante, técnico, sobrelevado o registrable.

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas. Permiten acabados de gran calidad, ahorrando trabajo y facilitando el mantenimiento posterior de las instalaciones.

Peygran outdoor plots are the ideal solution for projects in which wood, technical , raised or wpc floating platforms are installed.

They are an excellent alternative to other traditional methods, to lighten weight and avoid architectural barriers. They allow high quality finishes, they save work and ease the maintenance of the facilities.



- 1** Perfecta evacuación de agua  
Perfect water draining

- 2** Completa planeidad del pavimento  
Complete pavement flatness

- 3** Óptimo aislamiento térmico  
Optimal thermic isolation

- 4** Cubiertas ligeras, montaje en seco  
Light coverage. Dry mounting

Para realizar instalación consulta información técnica y detallada del producto. [tecnico@peygran.com](mailto:tecnico@peygran.com)  
For installation please refer to technical and detailed product information contact. [tecnico@peygran.com](mailto:tecnico@peygran.com)

XSP es la evolución del Plot, su principal ventaja es su base autonivelante, dispone de Llave de nivelación, que permite reajustar la altura una vez cerrada la instalación y bloquear la altura de los Plots de forma definitiva.

*XSP is the evolution of the Plot, its main advantage is its self-leveling base, it has a leveling key, which allows you to reset the height once the installation is closed and block the height of the Plots permanently.*



**PRO  
XSP**  
40 - 245 mm




**LITE  
XSP**  
20 - 40 mm



\*Regulación manual en modelos LITE y PRO.

Regulación con Llave modelos PRO.

*\*Manual adjustment on LITE and PRO models.  
Key Control PRO Models*



XSP0 LITE  
20-27 mm

XSP1 LITE  
27-34 mm

XSP2 LITE  
34-40 mm

XSP3 PRO  
40-59 mm

XSP4 PRO  
58-82 mm

XSP5 PRO  
82-125 mm

XSP6 PRO  
120-165 mm

XSP7 PRO  
160-205 mm

XSP8 PRO  
200-245 mm

#### PACKING


REF.	DESCRIPCIÓN							Tarifa
03080010A	XSP0 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	20 - 27	25	46x40x31	5,31	8436585252985	TR148	
03080011A	XSP1 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	27 - 34	25	46x40x31	5,43	8436585252992	TR174	
03080012A	XSP2 LITE - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3%	34 - 40	25	46x40x31	5,74	8436585253005	TR200	
03080003A	XSP3 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 3% con Llave	40 - 59	25	59x39x41	7,07	8436585252923	TR220	
03080004A	XSP4 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	58 - 82	25	59x39x41	8,50	8436585252930	TR225	
03080005A	XSP5 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	82 - 125	25	59x39x41	9,92	8436585252947	TR240	
03080006A	XSP6 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	120 - 165	25	59x41x60	10,53	8436585252954	TR241	
03080007A	XSP7 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	160 - 205	25	59x41x60	11,18	8436585252961	TR243	
03080008A	XSP8 PRO - Caja 25 uds Soporte Autonivelante 5% con Llave	200 - 245	25	59x41x60	11,90	8436585252978	TR246	

## SP 37 - 580 mm



SP es muy resistente y versátil en la instalación. Cuenta con los requisitos imprescindibles a la hora de realizar una instalación. Tiene una gran variedad de alturas que abarcan desde los 37 a los 580 mm.

*SP is very resilient and versatile in the installation. It has the essential requirements when performing an installation. It has a wide range of heights ranging from 37 to 580 mm.*



SP  
37-50 mm

SP0  
50-75 mm

SP1  
80-130 mm

SP2  
130-220 mm

SP2 +1  
Casquillo  
220-310 mm

SP2 +2  
Casquillos  
310-400 mm

SP2 +3  
Casquillos  
400-490 mm

SP2 +4  
Casquillos  
490-580 mm

#### PACKING

REF.	DESCRIPCIÓN							Tarifa
03040121Z	ALMOHADILLA SOPORTE PAVIMENTO 2.5MM	2,5	96	59x39x41	12,52	8436585250042	TR03	
03040011B	SP0 JUNTA 4MM 50-75mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	50 - 75	72	59x39x41	11,38	8436585250103	TR11	
03040012A	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	11,30	8436585250158	TR17	
03040120Z	REGULADOR INCLINACION APIABLE BASE PLOT 2,5%	2,5	40	59x39x41	12,56	8436585250219	TR05	
03040010B	SP JUNTA 4MM 37-50mm PENDIENTE 0% S/CONTRATUERCA	37 - 50	60	46x40x31	5,30	8436585251841	TR11	
03040013A	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 0% C/CONTRATUERCA	130 - 220	420	59x39x41	26,50	8436585251537	TR19	
03040001A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 15MM	15	300	59x39x41	25,70	8436585250028	TR04	
03040000A	APOYO FIJO PARA PAVIMENTO ELEVADO 10MM	10	444	59x39x41	25,20	8436585250011	TR04	
03040002A	APOYO REGULABLE	12 - 20	186	59x39x41	18,20	8436585252725	TR08	
03040013E	SP2 JUNTA 4MM 130-220mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	130 - 220	40	59x39x41	14,50	8436585250257	TR19	
03040012E	SP1 JUNTA 4MM 80-130mm PENDIENTE 2% C/CONTRATUERCA	80 - 130	48	59x39x41	13,26	8436585250196	TR17	

# BALDOCER

## Factory 1

Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d’Alba, km. 4  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

## Factory 2

Ctra. Onda-Vila-real, km. 6,8  
12540 Vila-real, Castellón (Spain)

## Factory 3

P. I. Vilafamés I, Parcela número 8  
12192 Vilafamés, Castellón (Spain)

T +34 964 657 999  
[baldocer@baldocer.com](mailto:baldocer@baldocer.com)

[baldocer.com](http://baldocer.com)

#AlwaysWithYou



Baldocer — Empresa Certificada ISO9001



Quedan reservados todos los derechos (incluidos los de propiedad intelectual) del contenido de catálogo y su diseño, ya que son propiedad exclusiva de Baldocer S.A. Por tanto, queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, total o parcial. Los precios están sujetos a cualquier variación según las circunstancias del mercado, materias primas, mano de obra, impuestos, etc., facturándose los que rijan el día de la expedición. Los productos, están disponibles tal como aparecen descritos en catálogo y deben considerarse orientativos. Pudiendo cambiar, suprimir o añadir contenidos. Las imágenes y sus colores tienen valor indicativo, por lo que el cliente no podrá efectuar reclamos por diferencias. Baldocer S.A., no asume responsabilidad alguna por errores tipográficos u de otro tipo, ni por las posibles omisiones en la información de los productos.

---

All rights (including intellectual property rights) of the catalogue content and its design, are reserved as they are the exclusive property of Baldocer S.A. Its reproduction, distribution, public communication and transformation, in whole or in part, is therefore prohibited. Prices are subject to any variation according to the circumstances of the market, raw materials, labor, taxes, etc., being invoiced those that govern the day of the shipment. The products are available as described in the catalogue and should be considered as guidelines. Baldocer S.A., is entitled able to change, delete or add contents. The images and their colors have an indicative value only, so no claims will be accepted due to differences. Baldocer S.A., assumes no responsibility for typographical or other errors, or for possible omissions in the information of the products.