

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>772936</b>	FOSSIL GREY MATTE STU
sp 12mm	<b>772939</b>	FOSSIL GREY MATTE STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.


**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



## FOSSIL GREY

### MATTE

BRUSHED



**Cavalletto in lamiera zincata**  
Zinc-plated sheet  
A-frame

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>773451</b>	MARBLE CAPRAIA MATTE STU
sp 12mm	<b>772942</b>	MARBLE CAPRAIA MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 6mm	<b>773453</b>	MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU
sp 12mm	<b>772945</b>	MARBLE CAPRAIA GLOSSY STU

\* sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs

Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato.  
Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials.  
Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica.  
La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process.  
Billing is calculated on the basis of usable surface.




## MARBLE CAPRAIA

### GLOSSY

MIRROR

### MATTE

SILK



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame

## MATTE

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 772948 BIANCO LASA MATTE STU

## GLOSSY

STU = con stuoia / with mesh

sp 12mm 772951 BIANCO LASA GLOSSY STU

\* sp 6mm/sp 20mm: solo per ordini superiori a 500 lastre  
6 mm thickness/20 mm thickness: only for orders over 500 pcs slabs


**Materiale squadrato su richiesta quantità minima 100 lastre**  
Squared material on request, minimum quantity 100 panels

**Il materiale con spessore 6 mm/12 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
6 mm/12 mm panels are supplied exclusively non-rectified and mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Il materiale con spessore 20 mm viene fornito esclusivamente non rettificato e non stuoiato, con dimensioni indicative pari a 163x324 cm.**  
20 mm panels are supplied exclusive non-rectified and not mesh-mounted, in the 163x324 cm size approximately.

**Gli spessori indicati si riferiscono al materiale non stuoiato. Lo spessore del prodotto stuoiato è 6,7 per il 6 mm e 12,7 per il 12 mm.**  
Specified thicknesses refer to not mesh-mounted materials. Designed product thickness is 6,7 for 6 mm slabs and 12,7 for 12 mm slabs.

**Si garantisce una superficie utile pari a 160x320 cm dopo rettifica. La fatturazione è calcolata sulla base della superficie utile.**  
A usable surface area of 160x320 cm is guaranteed after rectifying process. Billing is calculated on the basis of usable surface.



Cavalletto in lamiera zincata  
Zinc-plated sheet  
A-frame



## BIANCO LASA

### GLOSSY

MIRROR

### MATTE

SILK